FEATURES

Função P2P 1.support via IE, QMEYE CMS no PC e iPhone & amp; Telefone móvel Android.
2.QMEYE software pode suportar gravar o vídeo no telefone celular e reprodução remota do vídeo gravado no DVR
Software 3.One cliente pode gerenciar mutiple câmeras de segurança
4.Support atualização macio, suporte 20 idiomas

SPECS

Modelo	MVT-CV6508
Compressão	H.264 Padrão compressão
Operação	Embedded Linux
Imagem de controlo de codificação	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir transmitir opcional
Dual corrente	Pode ser configurado em cada canal
Imagem do monitor qualidade	720P (1280 × 720)
Imagem dinâmica detecção	Várias áreas de detecção em cada canal
Vídeo taxa de quadros	720P 25FPS / CH (PAL) 30FPS / CH (NTSC)
Reprodução de imagem qualidade	720P TOTAL: 240fps
Vídeo modo	Manual de apoio, automático, dinâmico monitoramento, o modo de vídeo de disparo de alarme
Cópia de segurança modo	U disco, USB disco portátil, queimadura USB, Rede de armazenamento e backup
Operar modo	Rato , Controler remoto ,Controlo do painel frontal
Conecte-se localmente	admin e password
Guardar gravação	disco rígido local e rede

	Entrada de vídeo	PAL: 720p @ 25 / 30fps Suporte 50 / 60FPS
	Auditivo entrada	4 × RCA
	Vídeo saída	1 * BNC, 1 * VGA, HDMI 1 *
	Auditivo saída	1 * RCA, 1 * HDMI
Externo interface	**Rede interface**	Base-T 10M / 100M / 1000M Ethernet (RJ-45)
	Conexão USB porto	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarme entrada	4ch
	Alarme saída	1ch
Difícil disco	**HDD interno**	2 porta SATA HDD
	Máximo capacidade	3TB máximo cada SATA
Celular monitoração		Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian e 3G
Poder		12V / 5A
Operating Temperatura		-10℃ ~ +55℃
Operating umidade		10%-90%
DVR tamanho		380 * 295 * 55 milímetros
Peso		& lt; 2,7 kg (sem HDD)

PRODUCT PICTURE



P2P Função Advantages:

*** Não precisa fazer a configuração endereço IP estável**

*** Não precisa fazer a configuração DDNS**

*** Não precisa fazer a configuração do roteador**

*** Reduzir o custo de pós-venda**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS