

AHD cúpula câmera empresas CCTV à procura de distribuidores (MVT-AH35)

● FEATURES



Características:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M Pixel tempo real cheia opcional, 1080p mais alta resolução
- acompanhamento HD e padrão de vídeo CVBS
- 3,6 milímetros (M12) fixo Lens
- A distância de transmissão de suporte acima de 500M sob 75- 3 General Cable coaxial sem perda
- de alta velocidade, de longa distância, transmissão em tempo real
- menu OSD apoio
- com comutação ICR, para alcançar monitoramento Dia e Noite
- Usado genuinamente importado 3ª geração IR LEDs e megapixel lente de alta definição, essas câmeras têm sido caracterizado como um excelente desempenho na restauração da cor, definição de imagem e visualização à noite.

Locais de aplicação:

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

especificações:

MVT-AH35A	IR Vandalproof cúpula Câmeras, com 3,6 milímetros (M12) lente 12pcs x Φ5 IR leds 10m IR distância	1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1,0 M, com IR CORTAR
MVT-TAH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1,0M, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Câmera
MVT-AH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1,0 M, Baixo Iluminação, com IR CORTAR
MVT-AH35T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M, com IR CORTAR
MVT-AH35B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M, com IR CORTAR
MVT-AH35R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2,0M, com IR CORTAR
MVT-AH35P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2,0M, com IR CORTAR

As fotos:

▼ Installation View

M' TEAM



▼ Front View

M' TEAM



▼ Side View

M' TEAM



▼ Bottom View

M' TEAM



▼ 2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM



▼ 2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM





Se você tem alguma pergunta ou dúvida, bem-vindo ao [Nos contate](#).