

Melhor rede de vigilância de vídeo pequena rede CCTV HD Pan Tilt Câmera IP sem fio (H100-Q6)

● FEATURES

M' TEAM

- * Adote sensor de imagem CMOS de 1/4 ", 1MP
- * Resolução máxima até 1280 * 1024 (1024P)
- * Suporte de interfone bidireccional, prompt de voz.
- * Comutação automática do filtro infravermelho ICR, realize o monitoramento real do dia e da noite
- * Apoie o padrão de resolução clara, de alta definição para assistir, para se adaptar para vários ambientes de rede
- * Suporte a monitoração em tempo real de celulares
- * Controle PTZ de suporte, captura remota, gravação de áudio e vídeo
- * Cobertura de rede global, a qualquer hora, em qualquer lugar, relógio suave
- * Suporta aplicação móvel **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



A variety of installation



P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



A variety of applications



Motion Detction Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.



Mobile Phone View



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market

Um artigo mostra como configurar a visualização remota no celular:
[Nova aplicação móvel V12 para Wifi Smart IP Camera H100-Q6](#)

Visualização ao vivo em Daytime



Vista ao vivo à noite

2016-12-07 19:23:12



192.168.3.107

8040053e ch01



| Show appearance |



	Modelo Não.	H100-Q6
Câmara	Sensor tipo	1/4 " Progressivo Digitalizar CMOS
	Mínimo iluminação	0.02Lux @ (F2.0, AGC EM) , 0 Luxo com IR
	obturador	Obturador adaptação
	Câmara lente	3.0mm
	Lente interface tipo	M12
	Dia e noite conversão modo	ICR infravermelho filtro
	Digital barulho redução	3D digital barulho redução
Compressão padrão	Vídeo compressão padrão	H.264
	Codificação tipo	H.264 a Principal Perfil
	Vídeo compressão taxa	HD, SD, taxa adaptação.
	Áudio compressão padrão	AAC
	Áudio compressão taxa	Taxa adaptação
Imagem	Máximo imagem Tamanho quadro, armação taxa	1280 × 1024 Max: 25fps rede transmissão taxa: adaptável ajustamento
	Imagem configuração	Brilho, contraste, saturação, etc. (através a cliente para ajustar a configuração)
	Armazenamento função	Apoio, suporte Micro SD cartão (máx. 64G)
Rede função	Inteligente alarme	Vídeo é perdido, a rede é desconectado e a poder é desconectado.
	Geral funções	Marcha ré, capturar, Móvel alarme, senha protecção, vídeo reprodução, controlo remoto ao controle, de dois sentidos interfone
	Sem fio padrão	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Esboço, projeto
Sem fio parâmetro	freqüência alcance	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Canal largura de banda	Apoio, suporte 20 / 40MHz
	segurança	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmissão Rapidez	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
	temperatura e umidade	-10 C ~ 50 C, a umidade é Menos do que 95% (não condensação)
Geral especificação	Poder	DC 5V
	Poder consumo	3W MAX
	Infravermelho radiação distância	MAX 5 metros
	Tamanho (mm)	87.1mm x 87.1mm x 142.8mm
	peso	200 g (contendo embalagem)

Artigos relacionados sobre Wifi IP Camera:

[Como configurar a detecção de movimento para câmara Wifi IP?](#)

[MVTEAM Wifi Smart IP Camera Live Demo](#)

[Nova Solução de Câmera Smart WIFI IP - Nova Experiência de Aplicação V12](#)

▼ Package

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Remessa: Com base nas suas demandas para escolher o melhor maneira de envio.

Contate-Nos:

Se você tiver alguma dúvida, seja bem-vindo a [Contate-Nos](#).

A sua atenção é muito apreciada pela nossa empresa.

Bem-vindo à visita nosso site oficial www.mvteamcctv.com