Mais barato ao ar livre uso POE opcional IP Camera(MVT-M3080)

FEATURES

1) resolução HD 1080p
lente de 8 mm 2)
3) suporte Onvif, POE
4) suporte P2P (ficha para jogar)
Visão noturna 5) 35 M
6) 1 ano de garantia
7) com CE, FCC, RoHS certificados

SPECS

Modelo	MVT-M3080
Tipo de sensor	Hi3516C + IMX322 SONY, Sony sensor de 1/3"
Comprimir o padrão	Perfil principal de h. 264, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1920*1080@30fps
Velocidade do obturador	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixels lente 8mm
Tipo de Interface de lente	(M12)
Sistema de comutação de dia e noite	IR-CUT
Compressão de áudio	ADPCM
Iluminação mínima	@Color lux 0,05, 0,01 Lux p/b
Ajuste da imagem	Saturação, brilho, contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE browser
Alarme inteligente	Detecção de movimento, perda de vídeo, desconexão do cabo de rede e conflito de endereço IP
Função de memória	Armazenamento em rede
Protocolo de rede	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	Prevenção de flash duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha
Interface de comunicação	1CH RJ45, 10M/100M ethernet portas adaptativamente

DIODO EMISSOR DE LUZ	42pcs leds
Distância do IR	35m
Classe IP	

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS