

China CCTV câmera fornecedores de segurança novos concepção SMD Leds IR AHD Dome Camera(MVT-AH43)

● FEATURES



- Resolution:3MP,2MP/1080p,1.3MP/1024P,1MP/720P
- 3.6mm fixo Lens(M12)
- 6pcs SMD IR leds, distância de 15m IR
- Waterproof disponíveis (nos informar você precisa impermeabilizar o recurso quando fazer o pedido)
- 75 - 3 suporte geral sob a distância de transmissão de cabo coaxial sem perda de mais de 500M
- Transmissão de alta velocidade, distância, tempo real
- Suporte OSD
- IC transição, para alcançar a visualização dia e noite

● SPECS



Modelo	MVT-AH43A	MVT-AH43T	MVT-AH43R	MVT-AH43E	MVT-AH43P	MVT-AH43F
Sensor	1/4" CMOS (OV9732 + 8901) 1.0mp, com IV CORTE	1/3" CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3 MP, com IV CORTE	1/3" CMOS (0803 + NVP2470H) 2.0 MP, com IV CORTE	1/2.7" CMOS (AR0237 + NVP2441) 2.0 MP, com IV CORTE	1/2.9" CMOS (IMX323 + H 8902) 2.0 MP, com IV CORTE	1/3" CMOS (AR0330 + NVP2470H) 3.0 MP, com IV CORTE
UTC Função	Sim	N	Sim	Sim	Sim	Sim
SINAL	AMIGO / NTCS					
Vídeo Saída	TVI/CVI/MARIA ARAUJO	AHD	AHD	AHD	TVI/CVI/MARIA ARAUJO	AHD
Lente	3.6mm Lens(M12)					
IV Diodos emissores de luz	6pcs SMD IV diodos emissores de luz					
IV Distância	15m IV Distância					
Min. Iluminação	0.01 lux F 1.2					
Obturador	25s/4 ~ 1/45,000s					
Sincronização	Interno					
BLC	opcional					
OSD	opcional					
AWB	Automático / Manual / dia / à noite					
Dia/noite	com IV Corte, Auto(ICR) / Cor / B/W					
Transmissão escondido	Sobre 500m através 75-3 coaxial cabo					
Poder Abastecimento de	DC 12V±10%					
Trabalhando	-30° C ~ + 60 ° C/menos do que 95% RH (não condensação)					
Meio ambiente						
Garantia	2 anos					
Poder Consumo de	4W MAX					

Demonstrações de vídeo(MVT-AH43E, lente de 3.6 mm):

Calorosamente, observe:

*Para ver a qualidade da imagem real da câmera 1080p AHD,
por favor, defina a qualidade da imagem de vídeo 1080p HD quando assistir o vídeo.*

Fotos de produtos:

▼ Product Pictures

M'TEAM

3.6mm(M12) lens

6pcs SMD IR Leds



▼ Size

M'TEAM



80mm




90mm

Perguntas frequentes:

Q1: para câmera 4 em 1 (AHD, CVI, TVI, CVBS), como alternar os modos?

Preciso de interruptor por menu OSD como abaixo:



Hold Five Seconds When Switch

Q2 Visualizar a câmera no celular e computador?

Após conectar a câmera a DVR, você pode ver a câmera através da função de vista rede de DVRs.

Q3: Qual é a média da função UTC?

UTC, também chamado controle coaxial, a função pode atingir ao menu de controle OSD no DVR, não precisa adicionar o botão OSD no cabo da câmera. Saiba mais sobre a função de UTC no link abaixo:

[Que funções podem ser alcançado pela função UTC \(controle coaxial\)?](#)

Q4: Can testar a amostra antes de colocar ordem em massa?

Claro, ordem da amostra é bem-vinda, MOQ é 1pc.

Q5: Can você fazer OEM para as câmeras?

Sim, sabe mais sobre o nosso serviço de OEM em: [Serviço de OEM MVTEAM para produtos de CCTV](#)

▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacote: MVTEAM marca caixa ou caixa de Netural ou especificado pelo cliente.



Transporte: Baseia a suas demandas para escolher a melhor maneira do transporte.

Contate-nos:

Se você tem qualquer pergunta, bem-vindo ao [Contate-nos](#).

Sua atenção a nossa empresa é altamente apreciada.

Boa vinda para visitar nosso Web site oficial www.mvteamcctv.com para ver os