

# China New CCTV Products Waterproof Bullet Câmera de segurança de 5 megapixels MVT-AH16S

## ● FEATURES



- \* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Scanning progressivo Image CMOS sensor, captura as imagens em movimento sem irregularidade
- \* Processador Fuhan FH8538M de alto desempenho
- \* Suporta saída HD coaxial, imagem clara e requintada, alcance de resolução para 5.0mp
- \* 4-em-1: saída AHD, TVI, CVI, CVBS
- \* Suporte AE, AWB, AES, AGC
- \* Com corte IR, interruptor ICR de suporte, Realizando o controle de monitoramento diurno e noturno
- \* 75-3 suporte geral sob a distância de transmissão do cabo coaxial sem perda de mais de 500M
- \* Controle OSD de suporte, adequado para configuração personalizada
- \* Alta velocidade, longa distância, transmissão em tempo real
- \* Suporte ao controle do UTC, realize o ajuste e ajuste do parâmetro OSD do DVR pela função UTC

### Aplicações:

Finanças, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais para aplicar os requisitos de alta resolução.

## ● SPECS



Modelo	MVT-AH16S
Sensor	CMOS de 1 / 2.5 "(0521 + 8538M) 5.0MP
SINAL	PAL / NTCS
Saída de vídeo	AHD / CVI / TVI / 960H
Lente	Lente Varif-focal de 2,8-12mm
Distância do IR	42pcs × Ø5 IR leds, 35m IR Distância
Min. Iluminação	Cor: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2
Obturador Eletrônico	1/25 (30) S a 1 / 50,000S
Sincronização	interno
Taxa de quadros (fps)	5MP @ 25fps
S / N Ratio	62dB
Modo de sincronização	BLC
OSD	opcional
AWB	Automático / manual / dia / noite
Dia noite	com IR Cut, Auto (ICR) / Cor / B / W
Distância de Transmissão	Mais de 500 m através de cabo coaxial 75-3
Fonte de energia	DC 12V ± 10%
Ambiente de trabalho	-30 ° C ~ + 60 ° C / Menos de 95% HR (sem condensação)
À prova d'água	IP66 com certificado
garantia	2 anos
Poder	4W MAX

▼ Pictures

M'TEAM



Adjust vari-focal lens



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Q1: Posso visualizar a câmera no celular e no computador?

Depois de conectar a câmera ao DVR, você pode visualizar a função de exibição de rede da câmera através da DVR.

Q2: Posso testar a amostra antes de colocar a ordem de massa?

Claro, a ordem da amostra é bem-vinda, o MOQ é 1pc.

Q3: Posso comprar as câmeras com minha própria marca?

Sim, aceitamos a ordem do OEM.

Q4: Como fornecer tensão e amperagem adequadas para as câmeras?

Nossas câmeras AHD são 12V DC, consulte o guia abaixo:




\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



## VOTAGE DROP

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



## Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

## ▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacote: Caixa de marca MVTEAM ou caixa de rede ou especificada por cliente.

## ▼ Shipping

M'TEAM



Remessa: Com base nas suas demandas para escolher o melhor maneira de envio.

### Contate-Nos:

Se você tiver alguma dúvida, seja bem-vindo a **Contate-Nos**.

A sua atenção é muito apreciada pela nossa empresa.

Bem-vindo à visita nosso site oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) para ver demonstrações de vídeo, baixar catálogo de produtos e ler artigos técnicos de CCTV