

Camera(MVT-AH18) China impermeável IP66 Varifocal lente AR(antireflection) painel infravermelho AHD

● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection



1-1.0 m / 1.3 M/2.0 M pixel full opcional em tempo real de alta definição 1080p

2-3MP 2.8-12mm(M12) lente vari-focal

3-waterproof Rating: IP66

4-75-3 suporte geral sob a distância de transmissão de cabo coaxial sem perda de mais de 500M

Transmissão 5-alta-velocidade, distância, tempo real

6-Suporte OSD

Modelo	MVT-AH18A	MVT-AH18T	MVT-AH18B	MVT-AH18R	MVT-AH18P	MVT-AH18F
Sensor	1/4" CMOS (OV9732 + NVP2433) 1.0mp, com IV CORTE	1/3" CMOS (AR0130 + NVP2433) 1.3 MP, com IV CORTE	1/3" CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3 MP, com IV CORTE	1/3" CMOS (0803 + NVP2470H) 2.0 MP, com IV CORTE	1/3" CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0 MP, com IV CORTE	1/3" CMOS (AR0330 + NVP2470H) 3.0 MP, com IV CORTE
SINAL	AMIGO / NTCS					
Vídeo Saída	TVI/CVI/MARIA ARAUJO	TVI/CVI/MARIA ARAUJO	AHD	AHD	AHD	AHD
Lente	2,8 mm - 12 mm Vari-focal Lens(M12)					
IV Diodos emissores de luz	42pcs x Ø5 IV diodos emissores de luz					
IV Distância	35m IV Distância					
Min. Iluminação	0.01 lux F 1.2					
Obturador	25s/4 ~ 1/45,000s					
Sincronização	Interno					
BLC	opcional					
OSD	opcional					
AWB	Automático / Manual / dia / à noite					
Dia/noite	com IV Corte, Auto(ICR) / Cor / B/W					
Transmissão escondido	Sobre 500m através 75-3 coaxial cabo					
Poder Abastecimento de	DC 12V±10%					
Trabalhando	-30° C ~ + 60 ° C/menos do que 95% RH (não condensação)					
Meio ambiente						
À prova d'água	IP66 com certificado					
Garantia	2 anos					
Poder Consumo de	4W MAX					

Aplicações:

Finanças, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais para aplicar os requisitos de alta resolução.

Q1-Visualizar a câmera no celular e computador?

Após conectar a câmera a DVR, você pode ver a câmera através da função de vista de rede dos DVRs.

Q2 eu testar a amostra antes de colocar ordem em massa?

Claro, ordem da amostra é bem-vinda, MOQ é 1pc.

Q3:can comprar as câmeras com minha marca?

Sim, nós aceitamos a ordem do OEM.

Q4:How para fornecer a tensão adequada e amperagem para as câmeras?

Nossas câmeras AHD são 12V DC, favor consultar abaixo o guia:




* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



Voltage Drop(%)



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacote: MVTEAM marca caixa ou caixa de Netural ou especificado pelo cliente.



Transporte: Baseia as suas demandas para escolher o melhor maneira do transporte.

Contate-nos:

Se você tem qualquer pergunta, bem-vindo ao **Contate-nos**.

Sua atenção a nossa empresa é altamente apreciada.

Boa vinda para visitar nosso site oficial www.mvteamcctv.com para ver demonstrações de vídeo, baixar o catálogo de produtos e Leia artigos técnicos de CCTV