

H.264 1080P 2MP WiFi 720 graus Panorama VR câmera com lente 2pcs Fisheye

● FEATURES

M'TEAM

- * Câmera WiFi VR com lente 2pcs fisheye
- Resolução HD 2MP / 1080P
- * 720 graus sem monitoramento de área cega, aplicável a diferentes cenários
- * Suporte de áudio bidirecional, prompt de voz
- * ICR infravermelho filtro de comutação automática, perceber o dia real e monitoramento noturno
- * Suporte a monitoramento em tempo real de telefones celulares
- * Suporte SD, resolução HD para assistir, para se adaptar a variedade de ambiente de rede
- * Captura remota, gravação de áudio e vídeo
- * Cobertura de rede global, a qualquer hora, em qualquer lugar suave Assista
- * Ótima opção para casa, escritório, monitoramento de loja
- * Suporte para aplicativos móveis **V9**

Mobile Phone View



V9

Download the App



Scan QR code to download the APP V9
or Search V9 in APP Store/Android Market



Video footage storage

Support max 128GB micro SD card for recording.



—▶ 8:30 —▶ 14:30 —▶ 20:08 —

Note: Memory cards not included in the package
please purchase separately



max support
128G TF Card

www.10teamcctv.com

| Show Appearance |



Unit:mm

| Modelo Não. | H100-S8 | |
|---------------------|--|---|
| Câmera | Sensor tipo | 1/3 " Progressivo Scan CMOS |
| | Mínimo iluminação | 0.02Lux @ (F2.0, AGC EM) 0 Luxo com IR |
| | obturador | Obturador adaptação |
| | Câmera lente | Lente Panorâmica HD de 360 ° |
| | Lente interface tipo | M12 |
| | Dia e noite conversão modo | ICR infravermelho filtro |
| | Digital barulho redução | 3D digital barulho redução |
| Compressão padrão | Vídeo compressão padrão | H.264 |
| | Codificação tipo | H.264 a Principal Perfil |
| | Vídeo compressão taxa | HD, SD, taxa adaptação. |
| | Audio compressão padrão | AAC |
| | Audio compressão taxa | Taxa adaptação |
| Imagem | Máximo imagem Tamanho quadro, Armação taxa | 2MP Max: 25fps rede transmissão taxa: adaptativo ajustamento |
| | Imagem configuração | Brilho, contraste, saturação, etc. (através a cliente para ajustar a configuração) |
| | Armazenamento função | Apoio, suporte Micro SD cartão (max 128 GB) |
| Rede função | Inteligente alarme | Vídeo é perdido, a rede é desconectado e a poder é desconectado. |
| | Geral funções | Marcha ré, capturar, Móvel alarme, senha protecção, vídeo reprodução, controlo remoto ao controle, de duas vias interfone |
| | Sem fio padrão | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Esboço, projeto |
| Sem fio parâmetro | freqüência alcance | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| | Canal largura de banda | Apoio, suporte 20 / 40MHz |
| | segurança | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
| | transmissão Rapidez | 11b: 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 135 Mbps |
| | temperatura e umidade | -10 C ~ 50 C, a umidade é Menos do que 95% (não condensação) |
| Geral especificação | Poder | DC 5V |
| | Poder consumo | 12W MAX |
| | Infravermelho radiação distância | MAX 15 metros |
| | Tamanho (mm) | 110 mm x 58 mm |
| | peso | 200g (contendo embalagem) |

CE, Rohs, Certificados FCC



Remessa: Com base nas suas demandas para escolher o melhor forma de envio.

Contate-Nos:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Contate-Nos](mailto:contate-nos@mvteamcctv.com).
 Sua atenção à nossa empresa é muito apreciada.
 Bem-vindo a visitar nosso site oficial www.mvteamcctv.com

Artigos relacionados sobre Wifi IP Camera:

- Como definir a detecção de movimento para a câmera IP Wifi?
- [Quanto tempo os registros de vídeo um cartão TF pode salvar para câmeras Wifi?](#)
- Como a visão remota MVTEAM Wifi IP Camera no computador?