

## ● FEATURES



- Função P2P 1.Support; Monitorar facilmente via PC, iPhone e Andriod telefone móvel (celular APP: Qmeye).
- 2.Support remotamente reproduzir o vídeo gravado no DVR por PC e celular
- 3.O mesmo software cliente pode gerenciar câmeras diferentes tipo de segurança .
- 4.Support atualização de software, suporte a 20 idiomas

## ● SPECS



| Modelo                 | MVT-62B16                 |                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                | Compressão                | Compressão padrão H.264                                                                              |
|                        | Operação                  | Embedded Linux                                                                                       |
|                        | Entrada                   | 16XBNC, (1,0 Vp-p, 75Ω)                                                                              |
| Vídeo                  | Saída                     | 1BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω), 1VGA, HDMI 1080p                                                              |
|                        | Padrão                    | PAL 400F / S, PAL480F / S                                                                            |
|                        | Entrada                   | 16 × RCA                                                                                             |
| Auditivo               | Saída                     | 1 × RCA                                                                                              |
|                        | Exibição de Split         | 1/4/8/16                                                                                             |
| Display                | Resolução                 | 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60p 1920 * 1080 @ 60p                                            |
| Gravação               | Prioridade de gravação    | Manual, sincronismo, detecção de movimento, blind vídeo e perda de vídeo gravação                    |
|                        | atuação                   | 16CH D1 Tempo real                                                                                   |
| Rede                   | Função de rede            | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE, E-mail, Servidor de alarme, UPNP, DDNS, Encadernação DNS |
|                        | Monitoramento móvel       | Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian e 3G                               |
| Alarme                 | Entrada de alarme / saída | 4ch / input 1ch / saída                                                                              |
|                        | Canal de reprodução       | 16CH                                                                                                 |
| Reprodução & backup    | Desempenho de reprodução  | 16CH Tempo real                                                                                      |
|                        | Modo de procura           | Data / hora, detecção de movimento                                                                   |
|                        | Modo de backup            | U-disco / Disco Rígido / CD USB / DVD-RW / Download                                                  |
| Armazenamento de dados | Disco rígido              | 4SATA, 4TB Máxima                                                                                    |

|                           |                             |                                            |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Interface auxiliar</b> | <b>RS485</b>                | Controle PTZ                               |
|                           | <b>Fonte de energia</b>     | 12V / 6A                                   |
| <b>Ambiente</b>           | <b>Consumo de energia</b>   | ≤30W                                       |
|                           | <b>Ambiente de trabalho</b> | -10°C ~ + 55°C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106KPa |
|                           | <b>Dimensão</b>             | 440 * 380 * 70 milímetros (tamanho DVR)    |
|                           | <b>Peso</b>                 | 8,0 kg (sem HDD)                           |

## ● PRODUCT PICTURE

**MTEAM**



## P2P Função Advantages:


- \* Nenhum endereço IP estável necessário
- \* Nenhuma configuração DDNS necessário
- \* Nenhuma configuração necessária Router
- \* Reduzir o custo de pós-venda

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

