

IP câmera Megapixel HD Metal habitação Economical(MVT-M3024)

● FEATURES

M' TEAM

- 1) resolução HD 1024 P
- 2) lente de 8 mm
- 3) suporte Onvif, POE
- 4) suporte P2P (ficha para jogar)
- 5) Visão noturna 35 M
- 6) 1 ano de garantia
- 7) com CE, FCC, RoHS certificados

● SPECS

M' TEAM

| Modelo | MVT-M3024 |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de sensor | IMX238 Hi3518C + SONY, Sony sensor de 1/3" |
| Comprimir o padrão | Perfil principal de h. 264, MPEG4, MJPEG |
| Main Stream | 1280*1024@30fps |
| Velocidade do obturador | 1/50(1/60) ~ 1/100.000 s |
| Compressão de vídeo | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Lente | 3M Pixels 2.8 ~ 12 mm lente |
| Tipo de Interface de lente | (M12) |
| Sistema de comutação de dia e noite | IR-CUT |
| Compressão de áudio | ADPCM |
| Iluminação mínima | 0,05 lux @Color, 0.01 Lux p/b |
| Ajuste da imagem | Saturação, brilho, contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE browser |
| Alarme inteligente | Detecção de movimento, perda de vídeo, desconexão do cabo de rede e conflito de endereço IP |
| Função de memória | Armazenamento em rede |
| Protocolo de rede | P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |

| | |
|---------------------------------|--|
| Função geral | Prevenção de flash duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha |
| Interface de comunicação | 1CH RJ45, 10M/100M ethernet portas adaptativamente |
| DIODO EMISSOR DE LUZ | 42pcs leds |
| Distância do IR | 35m |
| Classe IP | |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

