

● FEATURES



Pan 360 ° continuamente, inclinação de 90 ° de rotação, auto-aleta, de velocidade manual: 0,2 ° ~ 300 ° / s.

Built-in new Array LEDs IR até 40m, design de corrente constante

128 presets (títulos pode ser definida);

Tour está baseada em predefinições, velocidade & tempo de parque de predefinições pode ser definido.

4 de digitalização, suporte a digitalização entre limite para a esquerda e direita limite a uma velocidade designada.

Built-in menu OSD, pode alterar as informações e parâmetros de cúpula através do menu

Função de ação Park, pode pré-ajustes auto-atendimento ou start-up tour, padrão e digitalizar depois ocioso cúpula por um período de tempo

Comunicação: RS485

Built-in multi-protocolos, como Pelco-D, Pelco-P etc.

Built-in à prova de onda TVS, DC12V; IP66

● SPECS



Specs PTZ	
Manual velocidade	Pan(0,2 °~300 ° / s)
	Inclinar(0,2 °~180 ° / s)
Poder fornecem	DC 12V
Rotação	Panela continuamente 360 °, inclinar 0~90 ° com auto-flip
Velocidade Proporção	Como a comprimento de foco, para auto-ajuste a velocidade
Predefinido	128 predefinido, título podem ser editado
Auto-flip	Inclinar baixa 90 °, com auto-flip 180 °
Digitalização	355 ° programável, 4 digitalização
Padrão	4 padrões, e cada registro Tempo é não Menos do que 180s
Passeio	4 passeio, e velocidade & tempo de presets podem ser conjunto.
Romote controlar	RS485
Baud taxa (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
Identidade alcance	1-254
Poder consumo	6W
Temperatura	-10°C ~50°C/ -40°C ~60°C via aquecedor & Fãs (Opcional)
Instalação	parede instalação, teto instalação
Líquido peso	1,8 kg

CAM Specs	
Sensor	1/3 " Sony 322 CMOS Sensor + SONY4191 ISP 1920 * 1080
ÓPTICA	Ótico x10, Zoom f = 5,1 milímetros ~ 51 milímetros
Ângulo	Aprox. 55,2 ° (Wide) para 3,2 ° (Tele)
Min. Iluminação	Cor : 0,5 Luxo , BW : 0.1Lux
S / N (Y sinal)	52dB
Branco Equilibrar	Auto
ICR	Manual/Auto
DNR	Auto / Desligado / Baixo / Meio / Alto
HLC	Desligado / Ligar
Max Ganho	Auto
ÍRIS	Auto
GIRO	Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Seleccionável

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Para saber mais sobre AHD Produtos convidado a visitar [Perguntas frequentes](#)