

Principais características:

- * Câmeras 1MP / 1.3MP / 2MP AHD available
- * AHD-CVI-TVI-CVBS 4-em-1 Camera disponível
- * (Função D-WDR, BLC menu OSD opcional etc)
- * Pode ser usado como CVBS câmera com botão interruptor livre
- * 500m transmitem por cabo Coaxial
- * Suporte Balun transferir

Locais de aplicação:

Aplicar para substituir o sistema analógico de idade e novos projetos nas financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

Modelo No.	Principais especificações	
MVT-AH30A	com 8 milímetros (M12) Lens, 42pcs leds x Ø5 IR, 35m de distância IR, suporte com cabo embutido	1/4 "CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1.0M / 720P, com a CUT IR
MVT-TAH30N		1/4 "CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M / 720P, Baixa iluminação, com a CUT IR, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-em-1 Camera
MVT-AH30N		1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.0M / 720P, Baixa iluminação, com a CUT IR
MVT-AH30T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, com CUT IR
MVT-AH30B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, com a CUT IR
MVT-AH30R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2MP / 1080P, com a CUT IR
MVT-AH30P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2MP / 1080P, com a CUT IR

Modelo	MVT-AH30P
Sensor	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H)

Resolução	2MP		
Pixels Efetivos	1920 (H) * 1080 (V)		
Lente	3MP HD 8 milímetros (M12)		
Leds	36pcs leds		
IR Distância	30m		
SINAL	PAL		
Saída de Vídeo	HD-AHD		
Min. Iluminação	0.01Lux F1.2		
Shutter	4/1 / 25s ~ 45,000s		
Sincronização	Interno		
Saída de Vídeo	1 canal BNC HDAHD saída de vídeo de alta definição		
OSD	Opcional	BLC	BLC / HLC / OFF
		D-WDR	OFF / ON (Nível 0-8) / Auto
		3D-NR	OFF / LOW / MID / HIGH
		Dia e noite	Auto, cores, B / W, Ext
		Desembaçamento	OFF / AUTO
Fonte de energia	DC 12V ± 10%		
Ambiente de trabalho	-20 ° C ~ 50 ° C / Menos a 95% RH (sem condensação)		
Consumo de energia	4W MAX		
Classificação IP	IP66, uso ao ar livre, Metal Case		

2MP AHD Camera

www.mvteamcctv.com



M'TEAM

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

