

Tamanho mini 4ch 1080N AHD TVI CVI CVBS IP híbrido h 264 DVR autônomo (6704H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI \ TVI \ CVI: 4CH 1080N @ gravação de 20fps, playback 4CH 1080N;
- 2.HVR: 2CH 1080N @ 20fps de gravação analógica + 2CH 1080p @ 25fps IP, 1CH reprodução 1080p @ 25fps;
- 3.NVR: 4CH 1080P @ gravação IP 25fps, 1CH reprodução 1080p @ 25fps;
- 4-Audio: entrada de 4 canais, saída 1ch

Modelo	6704H80H	
Compressão	Compressão padrão H.264	
Operação	Embedded Linux	
Imagem de codificação de controle	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional	
fluxo dual	Pode ser configurado em cada canal	
qualidade da imagem do monitor	1080N 960 * 1080	
detecção dinâmica imagem	Várias áreas de detecção em cada canal	
framerate de vídeo	AHD \ TVI \ CVI: 1080N gravação de 20 qps 4CH NVR: 4CH 1080P @ gravação IP 25fps	
qualidade de reprodução de imagem	AHD \ TVI \ CVI: reprodução 4CH 1080N NVR: 1CH 1080p @ 25fps reprodução	
Modo de vídeo	manual de apoio, monitoramento dinâmico automático, modo de vídeo disparo de alarme	
modo de backup	U disco, disco portátil USB, queimadura USB, armazenamento de rede e backup	
modo de operar	Rato, Controle remoto, Controle do painel frontal	
sessão localmente	admin e password	
Salvar gravação	disco rígido local e da rede	
Interface externa	entrada de vídeo	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI CVI
	Entrada de áudio	4x RCA
	interface de rede	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	porta de conexão USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	entrada de alarme	NÃO
	saída de alarme	NÃO
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA
monitoramento de telefone celular	Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android	
Poder	12V /2UMA	
tamanho DVR	255 * 45 * 235 milímetros	

Peso

& Lt; 2,7 kg (sem HDD)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping


M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Entre Em Contato Conosco:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Entre Em Contato Conosco](#).

Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com visualizar [demonstrações em vídeo](#), [Catálogo de download do produto](#) e leia [CCTV artigos técnicos](#).