

Nova Tecnologia 1080N 960 * 1080 4CH IP AHD TVI CVI Híbrido WiFi DVR (6704H80W)



● FEATURES

M' TEAM



New Technology

There is a WIFI module in the back panel of DVR, users could connect the dvr to internet via WIFI.

Wifi ✕

SSID	Authentication	Signal
ChinaNet-f5Ts	WPA1PSKWPA2!	Excellent
TP-LINK_91CA	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-iUvQ	WPA1PSKWPA2!	Excellent
WaiMaoRouter	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-9gVK	WPA1PSKWPA2!	Excellent
MVT	WPA2PSK	Excellent
	OPEN	Good
	WPA1PSKWPA2!	Good
ChinaNet-Yscb	WPA1PSKWPA2!	Good
520	WPA1PSKWPA2!	Good

Enable DHCP Enable

SSID

Password

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



● SPECS

M'TEAM

- 1- AHD / TVI / CVI: 4CH 1080N @ 25fps de gravação, reprodução de 4CH 6fps 1080N
- 2- HVR: 2CH 1080N @ 25fps Analógico + 2CH 1080P @ 25fps gravação IP, reprodução 1CH 1080P @ 25fps
- 3- NVR: 4CH 1080P @ 25fps gravação IP, reprodução 1CH 1080P @ 25fps
- 4- áudio: entrada 4CH
- 5- saída HDMI

O modelo	6704H80W	
Compressão	Padrão de compressão H.264	
Operação	Linux Embutido	
A codificação do controle de imagem	Edição de imagem, ambas as variáveis e corrigir o fluxo opcional	
Fluxo duplo	Você pode configurar cada canal	
A qualidade da imagem do monitor	1080N	
Detecção dinâmica de imagem	Uma variedade de áreas de detecção em cada canal	
Taxa de quadros de vídeo	25fps	
A qualidade da imagem	1080N	
Modo de vídeo	Manual, automático, monitoramento dinâmico, modo de vídeo, um disparador de alarme	
Modo de backup	No disco, uma unidade USB portátil, gravação USB, armazenamento de rede e backup	
Modo de operação	O rato, Controle remoto, Painel frontal	
Faça logon localmente	Admin e senha	
Salvar gravação	disco rígido local e rede	
Interface externa	Entrada de vídeo	4CH
	Entrada de áudio	4 *RCA
	A interface de rede	Ethernet 10 m / 100 m de base T (RJ-45) ou WiFi
	Conexão da porta USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	#
	Saída de alarme	#
	Disco rígido interno	1 SATA HDD
	Capacidade máxima	O máximo 4TB SATA
Monitoramento de celular	Suporte a janela Mobile, iPhone, iPad, Android	
Fonte de energia	12V /2(UMA)	
O tamanho do DVR	255 * 45 * 235 mm	
O peso do	& lt; 2,7 kg (sem HDD)	

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



Contate-Nos:

Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para [Contate-Nos](#).

Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.

Nós convidamos você a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com Para exibir o [demonstrações em vídeo](#), [Baixe o catálogo de produtos](#) e leia [Artigos técnicos, CCTV](#).