Nova tecnologia 4MP AHD TVI CVI CVBS IP híbrido 8 canal DVR(6708H400)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes: AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1-4MP(2048*1536) Hybrid DVR, suporte 4MP, 3MP, 2MP, 1.3 MP, 1MP AHD/TVI/IP e 2MP, 1.3 MP, 1MP CVI câmeras.
2-diferentes modos opcionais:
1) AHD / TVI:8CH 3MP@25fps gravação, reprodução de 3MP 4CH;
2) AHD / TVI:8CH 4MP@15fps gravação, reprodução de 4MP 8CH;
AHD 3) / TVI:8CH 1080P@25fps gravação, reprodução de 1080p 8CH;
4) HVR:4CH 3MP@25fps analógica + IP 3MP@25fps 4CH gravação, reprodução de 4CH 3MP@25fps;
Gravação de IP 5) NVR:8CH 1080P@25fps, 8CH 1080P@25fps reprodução;
Gravação de IP 6) NVR:8CH 3MP@25fps, 8CH 3MP@25fps reprodução;
Gravação de IP 7) NVR:4CH 5MP@25fps, 4CH reprodução de 5MP@25fps;
3-suporte P2P view remoto no celular e PC

Modelo		6708H 400
Compressão		Compressão padrão h. 264
Operação		Linux embarcado
Codificação-controle de imagem		Imagem editar ajustável, ambos mutável e corrigir fluxo opcional
Duplo fluxo		Pode ser configurado em cada canal
Qualidade de imagem do monitor		4MP(2560*1440), 3MP(2048*1536), 720P 1080P, 1024 P,
Deteção de dinâmica de imagem		Múltiplas áreas de deteção em cada canal
Híbrido		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Modo de vídeo		Suporte manual, automático e dinâmico, monitoramento, modo de vídeo de disparador de alarme
Modo de backup		U disco, disco portátil USB, queimadura USB, rede de armazenamento e backup
Modo de operar		Mouse, Controlador remoto,Controle do painel frontal
logon localmente		admin e a senha
Salvar a gravação		disco rígido local e rede
Interface externa	**Entrada de vídeo**	8xBNC
	Entrada de áudio	4× RCA
	Interface de rede	M M de 10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Conecte a porta	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	Não
	Saída de alarme	Não
	Disco rígido interno	1 Porta SATA HDD
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA
Cell phone vigilância		Suporte janela Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder		12V /2A

Tamanho DVR	255 * 45 * 235 mm
Peso	< 2,7 kg (sem HDD)

PRODUCT PICTURE



M TEAM

▼Packages

M'TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package

▼Shipping

M'TEAM

DHL DHL TNT FedEx Express EMS ups

www.mvteamcctv.com

▼Sales Office and Sample room



▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

Contate-nos:

Se você tem qualquer pergunta, bem-vindo ao Contate-nos.
Sua atenção a nossa empresa é altamente apreciada.
Boa vinda para visitar nosso Web site oficial www.mvteamcctv.com para ver os demonstrações de vídeo,Baixar catálogo de produtos e ler Artigos técnicos de CCTV.