

Nova tecnologia 4MP AHD TVI CVI CVBS IP híbrido 8 canal DVR(6708H400)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



● Specifications

M'TEAM

1-4MP(2048*1536) Hybrid DVR, suporte 4MP, 3MP, 2MP, 1.3 MP, 1MP AHD/TVI/IP e 2MP, 1.3 MP, 1MP CVI câmeras.

2-diferentes modos opcionais:

- 1) AHD / TVI:8CH 3MP@25fps gravação, reprodução de 3MP 4CH;
- 2) AHD / TVI:8CH 4MP@15fps gravação, reprodução de 4MP 8CH;
- AHD 3) / TVI:8CH 1080P@25fps gravação, reprodução de 1080p 8CH;
- 4) HVR:4CH 3MP@25fps analógica + IP 3MP@25fps 4CH gravação, reprodução de 4CH 3MP@25fps; Gravação de IP 5) NVR:8CH 1080P@25fps, 8CH 1080P@25fps reprodução; Gravação de IP 6) NVR:8CH 3MP@25fps, 8CH 3MP@25fps reprodução; Gravação de IP 7) NVR:4CH 5MP@25fps, 4CH reprodução de 5MP@25fps;


3-suporte P2P view remoto no celular e PC

Modelo	6708H 400	
Compressão	Compressão padrão h. 264	
Operação	Linux embarcado	
Codificação-controle de imagem	Imagem editar ajustável, ambos mutável e corrigir fluxo opcional	
Duplo fluxo	Pode ser configurado em cada canal	
Qualidade de imagem do monitor	4MP(2560*1440), 3MP(2048*1536), 720P 1080P, 1024 P,	
Deteção de dinâmica de imagem	Múltiplas áreas de deteção em cada canal	
Híbrido	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Modo de vídeo	Suporte manual, automático e dinâmico, monitoramento, modo de vídeo de disparador de alarme	
Modo de backup	U disco, disco portátil USB, queimadura USB, rede de armazenamento e backup	
Modo de operar	Mouse, Controlador remoto, Controle do painel frontal	
logon localmente	admin e a senha	
Salvar a gravação	disco rígido local e rede	
Interface externa	Entrada de vídeo	8xBNC
	Entrada de áudio	4x RCA
	Interface de rede	M M de 10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Conecte a porta	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	Não
	Saída de alarme	Não
	Disco rígido interno	1 Porta SATA HDD
Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA	
Cell phone vigilância	Suporte janela Mobile, iPhone, iPad, Android	
Poder	12V /2A	

Tamanho DVR	255 * 45 * 235 mm
Peso	< 2,7 kg (sem HDD)

● **PRODUCT PICTURE**

M' TEAM



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contate-nos:

Se você tem qualquer pergunta, bem-vindo ao [Contate-nos](#).

Sua atenção a nossa empresa é altamente apreciada.

Boa vinda para visitar nosso Web site oficial www.mvteamcctv.com para ver os [demonstrações de vídeo](#), [Baixar catálogo de produtos](#) e ler [Artigos técnicos de CCTV](#).