

Portátil AHD Camera Tester AHD híbrido CCTV Tester (AHT43)

● FEATURES



- * 4.3 "TFT - LCD HD
- * Resolução: 480 * 272
- * Menu multilingue OSD
- * O contraste saturação de cor brilho da tela / / é ajustável
- * Potência de saída: DC 12V / 1A para câmeras AHD; DC 5V / 1A para a iluminação LED e telefone móvel
- * Built-in 2600MAH bateria de lítio-ion
- * Funções: teste de vídeo analógico, teste de cabo de rede, iluminação de emergência de LED, teste AHD baseado em cabo coaxial, controlar câmeras PTZ
- * Teste 1080P / 720P AHD Cameras

teste de vídeo	
Sistema de vídeo	NTSC / PAL reconhecer automaticamente
nível de vídeo	1Vpp
Tela de exibição	4.3inch LCD de resolução 480 * 272, cor 64K
ajuste de tela	o brilho video exposição, contraste, saturação de cor ajustável, luz de fundo LCD brigh aptidão ajustável
de entrada / saída de vídeo	1 canal BNC Video IN
Teste AHD HD	
Formato de sinal SD	NTSC, PAL
sinal de vídeo HD	HD AHD
Resolução	D1, 720P, 960P, 1080P
Nível do sinal	1Vpp
potência 12V	
Potência	potência de saída temporária 12V 1A DC
	saída USBX1 5V1A
teste de áudio	
teste de áudio	sinal de áudio de entrada e jogado sobre o alto-falante interno
Fonte de energia	
fonte de alimentação externa	DC 5V (2A)

Battery-powered	Built-in 3.7V bateria Li-Polymer, 2600mAh Capacity
Carregar	O tempo de carga tempo de alimentação de 3-4 horas de bateria de 8 horas
recursos para economizar energia	Baixo consumo de energia, desligamento automático de energia, visualização em tempo real do nível da bateria
Configurações de sistema	
Configurações de linguagem	Chinês, Inglês user selecionável
desligamento automático	Desativar / 5-60 minutos
teste de cabo	
teste de cabo	Teste qualquer dois ou mais fios, cabos de exibição conectar sequência e número remoto
Luz LED	1 * 35mil LED de luz
meio ambiente e Especificações de trabalho	
-20°C --- + 70°C	
30% -90% de Rh	

As fotos

AHD TESTER



Buttons and Interfaces



Package



Accessories



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

