Oferta Especial CCTV Security AHD TVI CVI CVBS IP NVR 5 em 1 Hybrid OEM DVR 6704H80C

PRODUCT PICTURE

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



SPECS

1.AHD: gravação 4CH 1080N @ 14 fps, reprodução 1CH 1080N;
2.AHD: gravação 4CH 720P @ 15fps, reprodução 1CH 720P;
3.HVR: 2CH 1080N @ 14fps Analog + 2CH 1080P @ 25 fps de gravação IP, 1CH 1080P @ 25fps de reprodução;

4.NVR: 4CH 1080P @ 25fps de gravação IP, 1CH 1080P @ 25fps de reprodução;

Modelo		6704H80C
Compressão		Compressão Padrão H.264
Operação		Linux embutido
Image-coding-control		Imagem editável ajustável, ambos variável e correção correção opcional
Fluxo duplo		Pode ser configurado em cada canal
Monitorar a qualidade da imagem		1080N 960 * 1080
Detecção dinâmica da imagem		Múltiplas áreas de detecção em cada canal
Video framerate		AHD \ TVI \ CVI: gravação 4CH 1080N @ 20 fps NVR: 4CH 1080P @ 25 fps de gravação IP
Qualidade de reprodução de imagem		AHD \ TVI \ CVI: reprodução de 1CH 1080N NVR: 1CH 1080P @ 25fps de reprodução
Modo de vídeo		Manual de suporte, monitoramento automático, dinâmico, modo de disparo de disparo de ala
Modo de backup		U disco, disco portátil USB, gravação USB, armazenamento em rede e backup
Modo de operação		Rato, Controle remoto, Controle do painel frontal
faça login localmente		administrador e senha
Salvar gravação		disco rígido local e rede
Interface externa	**Entrada de vídeo**	4ch
	Entrada de áudio	NÃO
	Interface de rede	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta de conexão USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	NÃO
	Saída de alarme	NÃO
	HDD interno	1 Porta HDD SATA
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA
Monitoramento do telefone celular		Suporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder		12V /2UMA
Tamanho do DVR		255 * 45 * 235mm
Peso		& lt; 2.7kg (sem HDD)

Contate-Nos:

Se você tiver alguma dúvida, seja bem-vindo a Contate-Nos.

A sua atenção é muito apreciada pela nossa empresa.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com visualizar demonstrações de video,baixar catálogo de produtos e leia Artigos técnicos CCTV.