Impermeável cúpula metal habitação HD IP câmera China IP Camera fabricante (MVT-M34)

FEATURES

1) Resolução HD 720P / 1MP, 1024P / 1.3MP, 1080P / 2MP, 3MP, 4MP
2) lente de 3M Pixels 6mm (M12)
3) Suporte Onvif, POE
4) Vista remota do apoio P2P pelo telefone móvel e pelo computador
5) Visão noturna 20M
6) Garantia de 1 ano
7) Com CE, FCC, certificados de RoHS

SPECS

Modelo	MVT-M3420	MVT-M3424C	MVT-M3480	MVT-M3492
Sensor digitar	Hi3518E + 1/4 " CMOS OV9712	Hi3518E + 1/3 "CMOS Aptina130	Hi3516C + 1 / 2.9 "CMOS SONY IMX323	Hi3516D +1/3 "CMOS OV4689
Comprimir padrão	H.264 a Principal Perfil, MPEG4, MJPEG			
Resolução	720P 1280 * 720	960P 1280 * 960	1024P 1280 * 1024	1080P 1920 * 1080
obturador velocidade	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s			
Vídeo compressão	32Kbps ~ 16Mbps			
Lente	3M Píxeis 6mm Lente (M12)			
Lente Interface digitar	(M12)			

Dia e noite interruptor sistema	IR-CUT
Áudio Compressão	ADPCM
WDR	Apoio DWDR
Mínimo iluminação	0,05Lux @ Color, 0.01Lux B / W
Imagem configuração	Saturação, brilho, contraste proporção posso estar ajustado de CMS e IE navegador
Inteligente alarme	Movimento detecção, vídeo Perda, rede cabo desconexão, e IP endereço conflito
Memória Função	Rede armazenamento
Rede Protocolo	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Geral função	Flash-prevenção, duplo corrente, batimento cardíaco, senha proteção
Comunicação interface	1ch RJ45,10M / 100M ethernet portos adaptativamente
CONDUZIU	24pcs × Φ5 IR leds
IR distância	20m
ONVIF	Apoio ONVIF 2,3
IP Grau	opcional
Poder	Opcional para faço POE em extensão Vídeo Cabo
	venha com DC 12V / 1A Poder adaptador

Produtos Fotos:

▼Product Pictures

M'TEAM

▼Side View

M'TEAM

▼Bottom View

M'TEAM

▼Size

M'TEAM

Unit:mm

Clique Perguntas frequentes sobre as câmeras IP MVTEAM Para encontrar a resposta abaixo Perguntas frequentes:

1) Como visualizar a câmera IP via NVR?
2) Como alterar o endereço IP da câmera IP?
3) Como fazer quando esquecer a senha da câmera IP?
4) Como ver a câmera do IP pelo computador e pelo telefone esperto?
5) Como a visão remota kit sem fio NVR no telefone móvel?
6) Quanto tempo é a distância de transmissão da câmera IP?
7) Qual é a distância real para a fonte de alimentação do POE?
8) Função DWDR de câmeras IP MVTEAM e câmeras AHD

Pacote: MVTEAM Caixa Marca Ou Caixa Netural Ou Especificado por cliente.

Remessa: Com base nas suas exigências para escolher o Melhor maneira do transporte.

Entre Em Contato Conosco:

Se você tiver qualquer pergunta, bem-vindo ao ***Entre Em Contato Conosco***.
Sua atenção a nossa empresa é muito apreciada.
Bem-vindo a visitar Nosso site oficial ***www.mvteamcctv.com***