

To buy AHD or CVI or TVI or CVBS Cameras?

*This is not a question any more!*

AHD  
+  
CVI  
+  
TVI  
+  
CVBS

=



*4-in-1 Camera! 2015 latest Technology!*

## ● FEATURES

M' TEAM

\* Четыре режима (ТВИ-CVI-ЭН-CVBS), может изменить

\* Разрешение HD, 1280 \* 720, 1.0MP, 720P

Поддержка ИК-Cut, День Ночь наблюдения

Оборудование с HDI8901 ISP процессор

Низкая цена и mutiply функция

## ● SPECS

M' TEAM


|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Модель                           | МВТ-ТАН13N                                                                 |
| Главная Чипсет                   | HDI8901 провайдер                                                          |
| Датчик                           | 1/4" КМОП AR0141 1.0MP / 720P Низкая освещенность                          |
| СИГНАЛ                           | PAL / NTSC                                                                 |
| Объектив & AMP;<br>ИК Расстояние | Исправлена 3.0mm / 6.0mm объектив, 36pcs ИК-светодиодов, ИК расстояние 30м |
| Видео выход                      | 1 канал HD-телевидение, HD-CVI, HD-ЭН, CVBS (Переключатель По меню OSD)    |

|                       |                                                                         |                         |                          |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Эффективные пиксели   | TVI: 1 280 (H) * 720 (V)                                                | ХВН:1 280 (H) * 720 (V) | ЭН: 1 280 (H) * 1024 (V) | CVBS:1000TVL |
| Минимум Освещение     | 0.01Lux F1.2                                                            |                         |                          |              |
| Затвор                | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s                                                   |                         |                          |              |
| Синхронизация         | Внутренний                                                              |                         |                          |              |
| BLC                   | необязательный                                                          |                         |                          |              |
| OSD                   | Поддерживаемые                                                          |                         |                          |              |
| AWB                   | Автоматический / ручной / день / ночь                                   |                         |                          |              |
| День Ночь             | Авто (ICR) / Цвет / В / W                                               |                         |                          |              |
| Расстояние передачи   | За 500 м через 75-3 коаксиального кабеля                                |                         |                          |              |
| Источник питания      | 12 В постоянного тока $\pm 10\%$                                        |                         |                          |              |
| Рабочая обстановка    | 30 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% относительной влажности (без конденсации) |                         |                          |              |
| Потребляемая мощность | 4W $\pm 10\%$                                                           |                         |                          |              |

### HD / TVI / CVI / CVBS, как переход?

1. Ву экранного меню, УП является ЭН, Вниз ХВН, является TVI слева, справа находится CVBS
2. Hold кнопку направление в течение пяти секунд, чтобы включить

**Внимание: Убедитесь, что питание, когда переключатель во второй раз**



**Hold Five Seconds When Switch**

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM



# MVTEAM Advantages

## 1. Advanced P2P Client Software

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR,AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen Computer



## Benefit

- Do not have to learn different Softwares
- Can Reduce after-sale service,save time save labor cost
- Support Smart Phone,Tablet,PC
- Android and IOS, Win7/8,Vista/XP, available

## 2.Flexiable ODM/OEM Service

Logo on Camera



logo on DVR



Logo turn up on Screen



## 3.Trade Assurance

Trade Assurance to protect your Trade business.

- \*Trade us with safety, Assurance
- \*Trade us with more confidence
- \*Trade us with more satisfaction



Подробнее о **ЭН** Продукты Добро пожаловать для посещения [Часто задаваемые вопросы](#)