

16CH 1080P аналоговый и цифровой гибридной сетевой видеореги́стратор для IP-камер (6416H80P)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



- 1.AHD: 16CH записи 1080P @ 20fps, воспроизведение 8CH 1080P
- 2.HVR: 8CH 1080P @ 15fps Analog + 8CH 1080P @ 15fps IP-записи, 4CH 1080P @ 25fps воспроизведения
- 3.NVR: 16CH 1080P @ 25fps записи IP воспроизведение 4CH 1080P @ 25fps
- 4-аудио: 8-канальный вход, выход 1ch
- 5-Alarm: 4ch вход, выход 1ch

Модель	6416H80P	
компрессия	H.264 стандарт сжатия	
операция	Embedded Linux	
Кодирование изображений-контроль	редактировать изображения регулируется, как изменчива и зафиксировать поток дополнительно	
двойной поток	Может быть установлен в каждом канале	
качество изображения монитора	16 * 1080P (ЭН), 16 * 1080P (NVR)	
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения в каждом канале	
Видео фреймрейт	1080P 20FPS / CH AHD; 1080P 25FPS NVR	
Качество воспроизведения изображения	AHD 8 * 1080P; NVR 4 * 1080P @ 25FPS	
Видео режим	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска режима видео	
Режим резервного копирования	U диск, USB съемный диск, USB ожог, сеть хранения данных и резервного копирования	
в действие режим	Мышь, пульт дистанционного управления, передняя панель	
войти в систему локально	без пароля	
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сеть	
Внешний интерфейс	Видео вход	1080P 20FPS AHD; 1080P 25FPS NVR
	Аудио ввод	8 * RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB порт соединения	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Тревожный вход	4CH
	выход сигнала тревоги	1CH
	Внутренний жесткий диск	Порт 2 SATA HDD
	Максимальная емкость	Максимальная 4TB каждый SATA

Мониторинг сотовых телефонов	Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android
Мощность	12V / 3A
размер DVR	340 (L) * 265 (Ш) * 70 (H), мм
вес	& Л; 3,5 кг (без жесткого диска)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



▼ Packages

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Свяжитесь с нами:

Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать [свяжитесь с нами](#),
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com смотреть
[видеодемонстрации](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV технические статьи](#),