

2016 Оптовая Mini размер Hybrid (NVR, ЭН, аналоговый) 16ch P2P 1080H AHD DVR (AH6716H80H)

● Features



Набор микросхем: HI3531

Hybrid DVR, можно подключить IP-камеру, AHD камеры, CVBS камеры одновременно

NVR режим: 16 * 1080P

AHD Режим DVR: 16 * 1080H

Аналоговый CVBS Режим DVR: 16 * 960H

Аудио: 1ch вход, выход 1ch

Сигнал тревоги: Нет

● Specifications



Модель	AH6716H80H
компрессия	H.264 стандарт сжатия
операция	Embedded Linux
Кодирование изображений-контроль	редактировать изображения регулируется, как изменчива и зафиксировать поток дополнительно
двойной поток	Может быть установлен в каждом канале
качество изображения монитора	16 * 1080H (ЭН), 16 * 1080P (NVR), 16 * 960H (аналоговый DVR)
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео фреймрейт	1080H 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH Аналоговый DVR; 1080P 25FPS NVR
Качество воспроизведения изображения	ЭН 16 * 1080H 100FPS; Аналоговый DVR 16 * 960H 400fps; NVR 16 * 1080P 100FPS
Видео режим	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска режима видео
Режим резервного копирования	У диск, USB съемный диск, USB ожог, сеть хранения данных и резервного копирования
в действие режим	мышь
войти в систему локально	без пароля
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сеть

Внешний интерфейс	Видео вход	1080H 25FPS AHD; 960H 25FPS Аналоговый DVR; 1080P 25FPS NVR
	Аудио ввод	1 * RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB порт соединения	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Тревожный вход	Нет
	выход сигнала тревоги	Нет
	Внутренний жесткий диск	1 порт SATA HDD
	Максимальная емкость	Максимальная 4TB каждый SATA
Мониторинг сотовых телефонов		Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android
Мощность		12V / 2A
размер DVR		240 (L) * 260 (ш) * 60 (H) мм
вес		& Л; 3,5 кг (без жесткого диска)

Product picture

M' TEAM



MTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Функция Advantages:

- * Отсутствие стабильной IP-адрес не требуется
- * Нет настройки DDNS не требуется
- * Нет настройки маршрутизатора не требуется
- * Снижение стоимости вашего послепродажного



Гибридный

DVR имеют несколько режимов по выбору:

- * ЭН камера + IP-камера + Аналоговый CVBS камера
- * ЭН камера
- * Айпи камера
- * Аналоговый CVBS камера



EXHIBITIONS

M TEAM

