

Основные характеристики:

- Камеры 1. Экономическая безопасность
2. Хороший качество изображения и дешевые цены
3. широко совместимы, в состоянии соответствовать AHD DVR и все автономные DVR
4. Простота в эксплуатации, подключи и играй
5. При этом программное обеспечение CMS поддержку 3G удаленного просмотра

Места применения

Применить к финансовым, супермаркет, телекоммуникационных, государственных, школ, аэропортов,

заводы, гостиницы, музеи и другие места требованием высокой четкости.

Пункт	MBT-D2941S
Датчик изображения	1/3 "CMOS, 720P, ИК-(Sony 238 + 8520), 3M пикселей Объектив
Объектив	2.8 ~ 1 мм (M12) с переменным фокусным расстоянием 3M пикселей
ИК-подсветкой	36pcs ИК-светодиодов
Сигнальная система	NTSC / PAL по выбору
Разрешение по горизонтали	1000TVL 720P
ИК-фильтр	Да
Расстояние ИК	30m
Просмотр Интернет	Поддержка браузеров: IE, Firefox, Chrome и Safari
Удаленный доступ	Да
Крытый / открытый использования	В помещении
День & AMP; Ночь	ИК автоматический переключатель
Мощность	DC12V 1A

● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM



● EXHIBITIONS

