2MP 1080P Hybrid AHD TVI CVI CVBS Panoramic 360 HD камера видеонаблюдения (MVT-AH60P)

FEATURES

Основные характеристики:

• 2MP 1081P в режиме реального времени
• Следите за стандартами AHD, TVI, CVI, CVBS
• 3 шт. 3-го поколения светодиодного массива, 15 м ИК-расстояние, камера с защитой от вирусов
• WC 5MP 1.7mm (M12) Объектив
• поддерживать дальность передачи выше 300 M под общим 75-коаксиальным кабелем
• Высокоскоростная, междугородная передача в режиме реального времени
• поддержка экранного меню
• с переключением ICR для достижения дневного и ночного мониторинга
• Используемые действительно импортированные ИК-светодиоды третьего поколения и мегапиксельные объективы с высокой разрешающей способностью, эти камеры были представлены как отличная производительность при восстановлении цвета, определении изображения и ночном просмотре.

Области применения
Применитесь к финансовохозяйственному, супермаркету, телекоммуникациям, правительству, школам, авиапортам, фабрикам, гостиницам, музеям и другим местам требования high-definition.

SPECS

Модель	MVT-AH60P
датчик	1 / 2,9 "CMOS (IMX323 + 8902H), 2,0 МПа / 1080P
СИГНАЛ	PAL / NTSC
Видео выход	AHD / TVI / CVI / CVBS 4 IN 1
Эффективные пиксели	1920 (H) * 1080 (B)
Минимум освещение	0.01Lux F1.2
ставень	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
синхронизация	внутренний
Интерфейс видеовыхода	1CH BNC
BLC / DWDR	необязательный
OSD	необязательный
AWB	Автоматический / ручной / день / ночь
День Ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
Расстояние передачи	Более 300 м через коаксиальный кабель
Источник питания	DC 12V ± 10%
Рабочая обстановка	-30 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% относительной влажности (без конденсации)
Потребляемая мощность	4W MAX

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Свяжитесь с нами:
Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в ***Свяжитесь с нами***,
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Добро пожаловать на наш официальный сайт ***www.mvteamcctv.com***,