2-мегапиксельная 1080P Wifi домашняя камера видеонаблюдения Pan Tilt Baby Monitor (H100-D8)

FEATURES

* Принять 1/3 "CMOS датчик изображения, 2MP
* Максимальное разрешение до 1920 * 1080 (1080P)
* Поддержка двусторонней связи, голосовой подсказки.
* ICR инфракрасный фильтр автоматического переключения, осуществлять мониторинг реального дня и ночи
* Поддержка стандартного четкого разрешения высокого разрешения для просмотра, для адаптации к различным сетевым средам
* Поддержка мобильных телефонов и компьютеров в режиме реального времени мониторинга
* Поддержка управления PTZ Pan 355 ° & Наклон 120 °, дистанционный захват, аудио и видео запись
* Глобальное покрытие сети в любое время и в любом месте
* С портом RJ45, поддержка сетевого кабеля (Cat5 / 6) подключения
* С двумя антеннами
* Приложение для мобильного телефона **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

A variety of applications

Baby Care

Elderly Care

Pets Care

Shop monitor

Motion Detection Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card, if you need buy from us, please ask the sales.

Mobile Phone View

V12

Download the App

Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market

www.myteamcc

Show appearance

SPECS

модель Нет.		H100-D8
камера	датчик тип	1/3” прогрессирующий сканирование CMOS
	минимальный освещение	0.02Lux @ (F2.0, AGC HA) , 0 Люкс с инфракрасный
	затвор	ставень приспособление
	камера объектив	3.0mm
	объектив интерфейс тип	M12
	День а также ночь преобразование Режим	ICR инфракрасный фильтр
	цифровой шум сокращение	3D цифровой шум сокращение
компрессия стандарт	видео компрессия стандарт	H.264
	кодирование тип	H.264 Главный Профиль
	видео компрессия темп	HD, SD, темп приспособление.
	аудио компрессия стандарт	AAC
	аудио компрессия темп	Темп приспособление
Образ	максимальная образ размер	1920 × 1080
	Рамка темп	Max: 25fps сеть коробка передач темп: адаптивный регулировка
	Образ установка	Яркость, контраст, насыщенность, и т.п. (через клиент в регулировать установка)
сеть функция	Место хранения функция	Служба поддержки Микро SD карта (Максимум 64G)
	Умный тревога	видео является потерял, сеть является отсоединен, а также мощность является отсоединен.
	генеральный функции	Задний ход, захватить, мобильный тревога, пароль защита, видео воспроизведение, дистанционный пульт контроль, двусторонний переговорное устройство
беспроводной параметр	беспроводной стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Проект
	частота спектр	2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
	канал пропускная способность	Служба поддержки 20 / 40МГц
	безопасность	64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
	коробка передач скорость	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
генеральный Спецификация	температура а также влажность	-10 C ~ 50 C, влажность является Меньше чем 95% (нет конденсации)
	Мощность	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 5V
	Мощность потребление	3W МАКСИМУМ
	инфракрасный излучение расстояние	МАКСИМУМ 5meter
	Размер (мм)	135мм Икс 130мм
	вес	400g (Содержащие упаковка)

FAQS

Как удаленно просматривать Wi-Fi камеру на мобильном телефоне?
Как удаленно просматривать MVTEAM Wifi IP Camera на компьютере?
Как настроить обнаружение движения для Wi-Fi IP-камеры?
MVTEAM Wifi Smart IP-камера Live Демо
Где вам понадобится WiFi Smart IP Camera?

Перевозка: Исходя из ваших требований, чтобы выбрать лучший способ доставки.

Связаться с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в ***Связаться с нами***,
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Добро пожаловать в гости наш официальный сайт ***www.mvteamcctv.com***

Статьи по теме Wifi IP Camera:

Как настроить обнаружение движения для Wi-Fi IP-камеры?
Как долго видеокассеты может сохранять TF-карта для Wi-Fi камер?
Как удаленно просматривать MVTEAM Wifi IP Camera на компьютере?