

3MP 2048 * 1536 AHD DVR Оптовая TBI CVI NVR CVBS гибрид 4 канала DVR(6404H300)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface




System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



1-3MP(2048*1536) гибридные DVR, поддержка 3МП, 2-мегапиксельной, 1,3-мегапиксельная, 1MP AHD/TVI/IP и 2-мегапиксельная, 1,3-мегапиксельная, 1MP CVI камер.

2-различные режимы необязательно:

- 1) AHD / TVI:4CH 3MP@12fps запись, 2CH 3MP воспроизведения;
- 2) HVR:2CH 3MP@12fps аналоговый + IP 3MP@25fps 2CH записи, 2CH 3MP@25fps воспроизведения;
- 3) NVR:4CH 1080P@25fps IP запись, воспроизведение 4CH 1080P@25fps;
- 4) NVR:4CH 3MP@25fps IP запись, 2CH 3MP@25fps воспроизведения;
- 5) NVR:4CH 5MP@25fps IP запись, воспроизведение 5MP@25fps 1CH;

3-поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и ПК

Модель	6404H 300	
Сжатие	H.264 стандартное сжатие	
Операция	Встраиваемых Linux	
Кодирование изображений-контроль	Изображение редактирования регулируемые, как изменчива и исправить поток Факультативного	
Двойной поток	Можно настроить в каждом канале	
Качество изображения монитора	3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P	
Изображение динамического обнаружения	Несколько областей обнаружения в каждом канале	
Гибрид	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамический мониторинг, видео режим триггера тревоги	
Режим резервного копирования	У диск, USB портативный диск, USB записи, сети хранения и резервного копирования	
Режим работы	Мышь, пульт ДУ, передняя панель	
войти локально	без пароля	
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сети	
Внешний интерфейс	Видео вход	4 * BNC
	Аудио вход	4 * RCA
	Сетевой интерфейс	10/100 M base-T Ethernet (RJ-45)
	Подключение USB порт	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Будильник вход	4CH
	Выход сигнала тревоги	1CH
	Внутренний жесткий диск	2 порта SATA HDD
	Максимальная вместимость	Максимум 4 ТБ каждый SATA□

Сотовый телефон мониторинга	Поддержка окно Mobile, iPhone, iPad, Android
Мощность	12V/3A
Размер DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) мм
Вес	< 3,5 кг (без жесткого диска)

● PRODUCT PICTURE





M TEAM

FAQS

M TEAM

1-не dvr поставляются с жестким диском?

Цифровые видеорегистраторы не поставляются с жесткого диска, но мы также

2-как увеличить время записи?

- a. Install более жесткие диски
- b. Set dvr для записи обнаружения движения
- c. reduce разрешение и частоту кадров скорость записи

3-не DVR поддержка P2P?

Да, dvr поставляются с идентификатором облака, поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и компьютере.

4-что в app вид мобильного телефона dvr?

Приложение мобильного телефона является»**Topsviiew**»

5-что в резолюции вашего видеорегистраторов?

720P, 1080N (1080 H), 1080P Факультативного

▼ Packages M'TEAM


<p>Brand Camera Package</p> 	<p>Neutral Camera Package</p> 	<p>Brand DVR Package</p> 
--	--	---

▼ Shipping M'TEAM





▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Связаться с нами:

Если у вас есть любой вопрос, Добро пожаловать на [свяжитесь с нами](#).

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем Вас посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com для просмотра [видео демо](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV технические статьи](#).

sdfadfasdfasdfasd