

# 3-мегапиксельная 2-мегапиксельная наружная водонепроницаемая пуля ИК день и ночь 360 градусов панорама VR Wi-Fi камера

## ● FEATURES

M'TEAM

- \* Wifi Открытый Водонепроницаемый ИК 360 ° Панорама VR Камера
- \* HD разрешение 2MP, 3MP дополнительно
- \* 360 градусов широкий угол обзора, без слепой зоны, применимый к различным сценариям, поддержка 4 различных режимов просмотра
- \* Поддержка двусторонней передачи звука, голосовой подсказки
- \* ICR инфракрасный фильтр автоматического переключения, осуществлять мониторинг реального дня и ночи
- \* Поддержка стандартного четкого разрешения HD для просмотра, для адаптации к различным сетевым средам
- \* Поддержка мобильных телефонов в режиме реального времени мониторинга
- \* Удаленный захват, аудио и видео запись
- \* Глобальное покрытие сети в любое время и в любом месте
- \* Поддержка мобильных приложений **V9**

# Waterproof Wifi VR Camera

IR 360° Panorama, 2MP/3MP HD Resolution




## Multi-Angle Monitor

Support multi-scene modes



**E PTZ**



**SPLIT SCREENS**



**ROLLER**



**CORRIDER**

# Video footage storage

Support max 128GB micro SD card for recording.



—▶ 8:30 —▶ 14:30 —▶ 20:08 —

Note: Memory cards not included in the package  
please purchase separately



max support  
128G TF Card

## Mobile Phone View



V9



Download the App



Scan QR code to download the APP V9  
or Search V9 in APP Store/Android Market



## | Show Appearance |





**Unit:mm**



**Unit:mm**

модель Нет.		H100-F8, H100-F9
камера	датчик тип	1/3" прогрессирующий сканирование CMOS
	минимальный освещение	0.02Lux @ (F2.0, AGC HA) , 0 Люкс с инфракрасный
	затвор	ставень приспособление
	камера объектив	HD Панорама 360 ° Объектив
	объектив интерфейс тип	M12
	День а также ночь преобразование Режим	ICR инфракрасный фильтр
	цифровой шум сокращение	3D цифровой шум сокращение
компрессия стандарт	видео компрессия стандарт	H.264
	кодирование тип	H.264 Главный Профиль
	видео компрессия темп	HD, SD, темп приспособление.
	аудио компрессия стандарт	AAC
Образ	максимальная образ размер	2MP / 3МП
	Рамка темп	Max: 25fps сеть коробка передач темп: адаптивный регулировка
	Образ установка	Яркость, контраст, насыщенность, и т.п. (через клиент в регулировать установка)
сеть функция	Место хранения функция	Служба поддержки Микро SD карта (Максимум 128GB)
	Умный тревога	видео является потерян, сеть является отсоединен, а также мощность является отсоединен.
	генеральный функции	Задний ход, захватить, мобильный тревога, пароль защита, видео воспроизведение, дистанционный пульт контроль, двусторонний переговорное устройство
беспроводной параметр	беспроводной стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Проект
	частота спектр	2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
	канал пропускная способность	Служба поддержки 20 / 40МГц
	безопасность	64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
	коробка передач скорость	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
генеральный Спецификация	температура а также влажность	-10 C ~ 50 C, влажность является Меньше чем 95% (нет конденсации)
	Мощность	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 5V
	Мощность потребление	12W МАКСИМУМ
	инфракрасный излучение расстояние	МАКСИМУМ 15meter
	Размер (мм)	185мм Икс 66мм
	вес	300 г (Содержит упаковка)

**CE, Rohs, FCC Сертификаты**





Перевозка: Исходя из ваших требований, чтобы выбрать лучший способ доставки.

**Связаться с нами:**

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [Связаться с нами](#), Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится. Добро пожаловать в гости наш официальный сайт [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**Статьи по теме Wifi IP Camera:**

- [Как настроить обнаружение движения для Wi-Fi IP-камеры?](#)
- [Как долго видеокассеты может сохранять TF-карта для Wi-Fi камер?](#)
- [Как удаленно просматривать MVTEAM Wifi IP Camera на компьютере?](#)