

3MP AHD TBI IP гибридный 4 канала H.264 цифровой видео Recorder(6704H300)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR
menu transparency

Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS

M'TEAM

1-3MP(2048*1536) гибридные DVR, поддержка 3МП, 2-мегапиксельной, 1,3-мегапиксельная, 1MP AND/TVI/IP и 2-мегапиксельная, 1,3-мегапиксельная, 1MP CVI камер.

2-различные режимы необязательно:

- 1) AND / TVI:4CH 3MP@12fps запись, 2CH 3MP воспроизведения;
- 2) HVR:2CH 3MP@12fps аналоговый + IP 3MP@25fps 2CH записи, 2CH 3MP@25fps воспроизведения;

- 3) NVR:4CH 1080P@25fps IP запись, воспроизведение 4CH 1080P@25fps;
 4) NVR:4CH 3MP@25fps IP запись, 2CH 3MP@25fps воспроизведения;
 5) NVR:4CH 5MP@25fps IP запись, воспроизведение 5MP@25fps 1CH;
 3-поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и ПК

Модель		6704H 300
Сжатие		Стандарт сжатия H.264
Операция		Встраиваемых Linux
Кодирование элемента управления image		Редактирование изображений, переменных и исправить дополнительный поток
Двойной поток		Можно настроить для каждого канала
Резолюция		3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P
Динамическое обнаружение изображения		Разнообразие областей обнаружения в каждом канале
Гибрид		AND, TVI, CVI, IP, CVBS
Режим видео		Ручной, автоматический, динамическое наблюдение, видео режима триггер сигнализации
Режим резервного копирования		На диске, портативный USB диск, запись на USB, сети хранения и резервного копирования
Режим работы		Мышь, Пульт дистанционного управления, Передняя панель
Войдите в систему локально		Администратора и пароль
Сохранить запись		локальный жесткий диск и сети
Внешний интерфейс	Видео вход	4xBNC
	Аудио вход	4 xRCA
	Сетевой интерфейс	10/100 м base-T Ethernet (RJ-45)
	Соединение USB порт	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Будильник вход	#
	Выход сигнала тревоги	#
	Внутренний жесткий диск	1 ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA
	Максимальная вместимость	Максимальная 4ТБ SATA
Сотовый телефон мониторинга		Поддержка окно Mobile, iPhone, iPad, Android
Блок питания		12V /2(A)
Размер DVR		255 * 45 * 235 мм

Вес

< 2,7 кг (без жесткого диска)

Другие цифровые видеорегистраторы:

[32ch 1080 p DVR 62B32H80P](#)

[16 каналов 1080 p гибридный Видеорегистратор 6516H80P](#)

[Малый размер 8 каналов DVR 6708H80P 1080 p](#)

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



Связаться с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь [Свяжитесь с нами](#).

Мы высоко ценим Ваше внимание к нашей компании.

Мы приглашаем Вас посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com Для отображения [видео демонстрации](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV-технические статьи](#).