

1. Поддержка P2P функции; Легко мониторинг через ПК, iPhone и Andriod мобильный телефон. (Мобильный телефон APP:Qmeye)
2. Поддержка удаленного воспроизведения записанного видео в NVR на ПК и мобильный телефон
3. же клиентское программное обеспечение может управлять различных типов камер безопасности включая IPC, AHD камеры и камеры CVBS
4. Поддержка обновления программного обеспечения, поддержка 20 языков
- 5-поддержка ONVIF

Модель	MVT-N6204
Операция	Встроенный Linux
Элемент управления изображения	Изображение редактирования регулируемые, как изменчива и исправить поток Факультативного
Двойной поток	Можно настроить в каждом канале
Видео стандарт	1080P (1920 × 1080) 30КАДРОВ В СЕКУНДУ/S/960P/(1280×960)/720 P (1280 × 720) 30КАДРОВ В СЕКУНДУ/S
Качество изображения монитора	1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
Изображение динамического обнаружения	Несколько областей обнаружения может быть установлен уровень 6 sensitivity(IPC)
Качество воспроизведения изображения	2ch 1080P режиме реального времени или 4ch 720P/4ch 960P синхронного воспроизведения реального времени
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамический мониторинг, Будильник триггера видео режим (потребность) МПК поддержка часть
Режим резервного копирования	U диск, CMS скачать
Режим работы	Мышь
войти локально	администратора и пароль
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сети

Внешний интерфейс	Видео вход	4×(1920×1080) IP-Камера
	Видео выход	1 канал VGA + 1ch HDMI
	Аудио выход	1 канал RCA аудио выход
	Сетевой интерфейс	1CH RJ45, 10/100 M ethernet портов адаптивно
	Подключение USB порт	2 x USB подключить порт
	Беспроводной интерфейс	Поддержка внешних USB и 3G оборудования
	RJ45	1 ПОРТ
	Будильник вход	Без сигнализации
	Выход сигнала тревоги	Без сигнализации
Жесткий диск	Жесткого ДИСКА порт	1 порт SATA HDD
	Максимальная вместимость	Максимум 4 ТБ каждый SATA
Сотовый телефон мониторинга		Android и Iphone
Мощность		12V /2A
Рабочая температура		-10°C~55°C
Рабочая влажность		10%-90%
NVR размер		250 * 235 * 45 мм
Вес		1.7 kg (без жесткого ДИСКА)



P2P функция Advantages:


- * Стабильный IP-адрес требуется
- * Нет DDNS установки требуется
- * Нет настройки маршрутизатора требуется
- * Сократить ваши расходы на послепродажное

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

