

## 60-мегапиксельная переменная объектив Хорошая качественная 5-мегапиксельная камера видеонаблюдения Цена MVT-AH58S

### ● FEATURES



- \* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Прогрессивное сканирование Изображение CMOS сенсор, захват движущихся изображений без зубчатых
- \* Высокопроизводительный процессор Fuhan FH8538M
- \* Поддержка коаксиального выхода HD, четкое и изысканное изображение, разрешение до 5.0mp
- \* 4-в-1: выход AHD, TVI, CVI, CVBS
- \* Поддержка AE, AWB, AES, AGC
- \* С IR Cut, поддержкой ICR-переключателем, контролем дневного и ночного контроля
- \* 75-3 общая поддержка по коаксиальному кабелю передачи без потери более 500M
- \* Поддержка OSD-управления, подходящего для пользовательской настройки
- \* Высокоскоростная передача на большие расстояния в режиме реального времени
- \* Поддержка UTC-управления, реализовать настройку и настройку параметра OSD из DVR с помощью функции UTC

### Приложения:

Финансы, супермаркеты, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, фабрики, гостиницы, музеи и другие места для применения требований высокого разрешения.

### ● SPECS



Модель	MVT-AH58S
датчик	1 / 2,5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
СИГНАЛ	PAL / NTCS
Видео выход	AHD / CVI / TVI / 960H
объектив	9-22-миллиметровый фокусный объектив
ИК-расстояние	72pcs x Ф5 ИК-светодиоды, 60 м. ИК-расстояние
Минимум освещение	Цвет: 0.05Lux / F1.2, Ч / Б: 0.01Lux / F1.2
Электронный затвор	1/25 (30) S до 1/50 000S
синхронизация	внутренний
Частота кадров (fps)	5MP @ 25 кадров в секунду
Отношение S / N	62 дБ
Режим синхронизации	BLC
OSD	необязательный
AWB	Автоматический / ручной / день / ночь
День Ночь	с ИК-вырезом, Авто (ICR) / Цвет / В / W
Дальность передачи	Более 500 м через коаксиальный кабель 75-3
Источник питания	DC 12V ± 10%
Рабочая обстановка	-30 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% относительной влажности (без конденсации)
Водонепроницаемый	IP66 с сертификатом
Гарантия	2 года
Мощность	4W MAX



**Q1: Можно ли просматривать камеру на мобильном телефоне и компьютере?**

После подключения камеры к DVR вы можете просматривать камеру через функцию просмотра сети DVR.

**Q2: Могу ли я проверить образец до массового заказа?**

Конечно, заказ образца приветствуется, MOQ составляет 1 шт.

**Q3: Могу ли я купить камеры со своей собственной маркой?**

Да, мы принимаем заказ OEM.

**Q4: Как обеспечить правильное напряжение и ток для камер?**

Наши камеры АHD 12 В постоянного тока, см. Ниже руководство:




**AMPERAGE**

\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



**VOTAGE DROP**

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



**Voltage Drop(%)**



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

### ▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package



Пакет: Ящик бренда MVTEAM или Neutral Box или клиент.

### ▼ Shipping

M'TEAM



Перевозка: Исходя из ваших требований выбрать лучший способ доставки.

### Свяжитесь с нами:

Если у вас есть вопросы, добро пожаловать в [Свяжитесь с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.  
Добро пожаловать в гости наш официальный сайт [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) просматривать видеоролики, загружать каталог товаров и читать технические статьи CCTV