

● Features

M'TEAM

Чипсет: HI3520D

Hybrid DVR, можно подключить IP-камеру, AHD камеры, камеры CVBS одновременно

NVR режим: 4 * 1080P

ЭН DVR режим: 4 * 720P

Аналоговый CVBS DVR режим: 4 * 960H

Аудио: 1 канал вход, выход 1 канал

Сигнализация: Нет

● Specifications

M'TEAM

Модель	АН6704Н
Сжатие	H.264 Стандартное сжатие
Операция	Embedded Linux
Кодирование изображений контроля	Редактировать изображения регулируется, как изменчива и исправить поток дополнительного
Двойной поток	Может быть установлен в каждом канале
Монитор качества изображения	4 * 720P (ЭН), 4 * 720P (NVR), 4 * 960H (аналоговый DVR)
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео частота кадров	720P 25FPS / СН ЭН; 960H 25FPS / СН Аналоговый видеорегистратор; 720P 25FPS NVR
Качество воспроизведения изображения	ЭН 4 * 720P 50FPS; Аналоговый видеорегистратор 4 * 960H 100FPS; NVR 4 * 720P 50FPS
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска режима видео
Режим резервного копирования	У диска, USB-съёмный диск, USB-ожог, сеть хранения и резервного копирования
Управляйте режим	Мышь
систему локально	без пароля
Сохранить запись	локального жесткого диска и сети

Внешний интерфейс	Видео вход	720P 25FPS ЭН; 960H 25FPS Аналоговый видеореги­стратор; 720P 25FPS NVR
	Аудио вход	1 * RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-порт соединения	2 * USB 2.0
	485	485 * 1
	Тревожный вход	Нет
	Выход тревоги	Нет
	Внутренний жесткий диск	Порт 1 SATA HDD
	Максимальная мощность	Максимальная 4TB друг SATA
Мониторинг Сотовый телефон		Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android
Мощность		12V / 2A
Размер видеореги­стратор		240 (L) * 260 (W) * 60 (H) мм
Вес		& Lt; 3,5 кг (без HDD)

Product picture

M'TEAM




M'TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Функция Advantages:

- * Нет стабильной IP-адрес не требуется
- * Нет установки DDNS не нужны
- * Нет установки маршрутизатора не нужны
- * Снижение стоимости вашего послепродажного



Гибрид

Видеорегистратор имеет несколько режимов по выбору:

- * ЭН камера + камера + IP-аналогового CVBS камеры
- * ЭН камеры
- * IP-камера
- * Аналоговый CVBS камеры



EXHIBITIONS

M TEAM

