

Лучший 9CH Network Recorder CCTV NVR для дома, офиса, магазина, банка (MVT-N6409)

FEATURES



1. Поддержка P2P функции; Легко контролировать через ПК, iPhone и мобильный телефон Andriod. (Мобильный телефон APP: Qmeeye)
- 2.Support удаленное воспроизведение записанного видео в NVR с помощью ПК и мобильного телефона
- 3.Такое же клиентское программное обеспечение может управлять камерами видеонаблюдения разного типа , Обновление программного обеспечения 4.Support, поддержка 20 языков
- 5-поддержка ONVIF

SPECS



Модель	MVT-N6409
операция	Встроенный Linux
Управление редактированием изображения	Возможность редактирования изображения, возможность изменения и исправления потока
Двойной поток	Может быть настроен в каждом канале
Видеостандарт	1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30 кадров / с, кадров в секунду
Контроль качества изображения	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
Динамическое обнаружение изображения	В нескольких зонах обнаружения можно установить чувствительность уровня 6 (IPC)
Качество воспроизведения изображения	2ch 1080P реального времени /4Синхронное воспроизведение 920P ch 720P / 4ch
Видео режим	Поддержка ручной, автоматический, динамический мониторинг, тревожный триггер видеорежим (требуется)
Режим резервного копирования	У диск, жесткий диск USB, USB-накопитель, сетевое хранилище и резервное копирование
Режим работы	мышь
Войти локально	Admin и пароль
Сохранить запись	Локальный жесткий диск и сеть

Внешний интерфейс	Видеовход	9× 1080P (1920 × 1080) IP-камера
	Видео выход	1-канальный VGA + 1 канал HDMI + 1TV
	Аудио выход	1-канальный аудиовыход RCA
	Сетевой интерфейс	1 канал RJ45,10M / 100M Ethernet адаптивно
	Порт подключения USB	2 порта USB-подключения
	Беспроводной интерфейс	Поддержка внешнего USB и 3G оборудования
	RS485	RS485 * 1
	Вход сигнализации	Нет сигнала
	Выход сигнализации	Нет сигнала
Жесткий диск	Порт жесткого диска	2 порта SATA HDD
	Максимальная емкость	Максимум 3 ТБ каждый SATA
Мониторинг сотовых телефонов		IOS,Android
Мощность		12V / 3A
Рабочая температура		-10°C~ +55°C
Рабочая влажность		10%-90%
Размер сетевого видеорегистратора		335 мм × 255 мм × 50 мм
вес		2.3KG (без жесткого диска)





P2P Функция Advantages:

- * Не требуется стабильный IP-адрес
- * Не требуется настройка DDNS

* Не требуется настройка маршрутизатора

* Снижение послепродажной стоимости

● P2P FUNCTION


MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Подробнее о АНД Продукты добро пожаловать в гости Вопросы-Ответы

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [свяжитесь с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем посетить наш официальный сайт www.myteamcctv.com смотреть [Видеоролики](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [Технические статьи по CCTV](#),