Лучший рекордер DVR, чтобы купить 4MP пять в одном 4CH CCTV гибрид DVR(6704H400)

PRODUCT PICTURE

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

SPECS

1-4MP(2048*1536) гибридные DVR, поддержка 4MP, 3Мп, 2-мегапиксельной, 1,3-мегапиксельная, 1MP AHD/TVI/IP и 2-мегапиксельная, 1,3-мегапиксельная, 1MP CVI камеры.
2-различные режимы необязательно:

1) AHD / TVI:4CH 3MP@25fps запись, 2CH 3MP воспроизведения;
2) AHD / TVI:4CH 4MP@12fps запись, воспроизведение 4CH 4MP;

3) AHD/TVI/CVI:4CH 1080P@25fps запись, воспроизведение 4CH 1080 P;
4) HVR:2CH 3MP@25fps аналоговый + IP 3MP@25fps 2CH записи, 2CH 3MP@25fps воспроизведения;
5) NVR:8CH 1080P@25fps IP запись, воспроизведение 4CH 1080P@25fps;
6) NVR:4CH 3MP@25fps IP запись, воспроизведение 4CH 3MP@25fps;
7) NVR:4CH 5MP@25fps IP запись, 2CH 5MP@25fps воспроизведения;
3-поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и ПК

Модель		6704H 400
Сжатие		Стандарт сжатия H.264
Операция		Встраиваемых Linux
Кодирование элемента управления image		Редактирование изображений, переменных и исправить дополнительный поток
Двойной поток		Можно настроить для каждого канала
Резолюция		4MP(2560*1440),3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P
Динамическое обнаружение изображения		Разнообразие областей обнаружения в каждом канале
Гибрид		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Режим видео		Ручной, автоматический, динамическое наблюдение, видео режима триггер сигнализации
Режим резервного копирования		На диске, портативный USB диск, запись на USB, сети хранения и резервного копирования
Режим работы		Мышь, Пульт дистанционного управления,Передняя панель
Войдите в систему локально		Администратора и пароль
Сохранить запись		локальный жесткий диск и сети
Внешний интерфейс	**Видео вход**	4xBNC
	Аудио вход	4 xRCA
	Сетевой интерфейс	10/100 м base-T Ethernet (RJ-45)
	Соединение USB порт	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Будильник вход	#
	Выход сигнала тревоги	#
	Внутренний жесткий диск	1 ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA
	Максимальная вместимость	Максимальная 4ТБ SATA
Сотовый телефон мониторинга		Поддержка окно Mobile, iPhone, iPad, Android

Блок питания	12V /2(A)
Размер DVR	255 * 45 * 235 мм
Вес	< 2,7 кг (без жесткого диска)

Другие цифровые видеорегистраторы:
32ch 1080 p DVR 62B32H80P
16 каналов 1080 p гибридный Видеорегистратор 6516H80P
Малый размер 8 каналов DVR 6708H80P 1080 p

Связаться с нами:
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь Свяжитесь с нами.
Мы высоко ценим Ваше внимание к нашей компании.
Мы приглашаем Вас посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com Для отображения видео демонстрации,Скачать каталог продукции и читать CCTV-технические статьи.