

Лучший гибридный Видеореги́стратор 4MP 2560 * 1440 AHD TVI IP H 264 DVR 4CH (6404H 400)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



1-4MP(2048*1536) гибридный Видеорегиcтpатор, поддержка 4MP, 3 MP, 2 MP, 1.3MP, Ахд/TVI/IP и 2MP, 1.3MP, 1MP 1MP XВH камеры.

2-различные режимы дополнительный:

- 1) Эн / TVI:4CH 3MP@25fps запись, 2CH 3MP воспроизведения;
- 2) Эн / TVI:4CH 4MP@12fps запись, воспроизведение 4MP 4CH;
- 3) Эн/TVI/CVI:4CH 1080P@25fps запись, воспроизведение 1080 P 4CH;
- 4) HVR:2CH 3MP@25fps аналоговый + 2CH 3MP@25fps IP записи, 2CH 3MP@25fps воспроизведения;
- 5) NVR:8CH 1080P@25fps IP запись, воспроизведение 1080P@25fps 4CH;
- 6) NVR:4CH 3MP@25fps IP запись, воспроизведение 3MP@25fps 4CH;
- 7) NVR:4CH 5MP@25fps IP запись, 2CH 5MP@25fps воспроизведения;

3-поддержка P2P удаленный просмотр на мобильном телефоне и ПК

Модель	6404H 400	
Сжатие	Стандарт сжатия H.264	
Операция	Встраиваемых Linux	
Кодирование-элемент управления Image	Изображение редактирования регулируемые, оба изменчива и исправить поток Факультативного	
Двойной поток	Можно настроить в каждом канале	
Качество изображения монитора	4MP(2560*1440), 3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P	
Образ динамического обнаружения	Несколько областей обнаружения в каждом канале	
Гибрид	AHD, TVI, XВH, IP, CVBS	
Режим видео	Поддержка, ручной, автоматический, динамический мониторинг, режим видео триггера тревоги	
Режим резервного копирования	U диск, портативный диск USB, USB сжечь, сети хранения и резервного копирования	
Режим работы	Мышь, пульт дистанционного управления, передней панели	
войти локально	без пароля	
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сеть	
Внешний интерфейс	Видео вход	4 * BNC
	Аудио вход	4 * RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Подключение USB порт	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Вход будильник	4-КАНАЛЬНЫЙ
	Выход тревоги	1 КАНАЛ
	Внутренний жесткий диск	2 порт SATA HDD
	Максимальная вместимость	Максимальная 4 ТБ каждый SATA□

Сотовый телефон мониторинга	Поддерживать окно Mobile, iPhone, iPad, Android
Мощность	12V/3A
Размер DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) мм
Вес	< 3,5 кг (без жесткого диска)

● PRODUCT PICTURE





MTEAM

FAQS

MTEAM

1-не dvr поставляются с жесткого диска?

Цифровые видеоманитофоны не приходят с жесткого диска, но мы также

2-как увеличить время записи?

- a. Install более жесткие диски
- b. Set dvr с записи обнаружения движения
- c. reduce запись резолуции и частота кадров

3-не DVR поддержка P2P?

Да, dvr приходят с идентификатором облако, поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и компьютере.

4-что в приложение Просмотр мобильного телефона dvr?

Является мобильный телефон app»**Topsviiew**»

5-что в резолуции ваши цифровые видеорегистраторы?

720P, 1080N (1080 H), 1080P Факультативного

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM





▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Связаться с нами:

Если у вас есть любые вопросы, Добро пожаловать [свяжитесь с нами](#).

Мы высоко ценим Ваше пристальное внимание к нашей компании.

Приглашаем Вас посетить наш официальный веб-сайт www.mvteamcctv.com для просмотра [видео демо](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV технические статьи](#).

sdfadfasdfasdfasd