

Китай водонепроницаемый IP66 Вариофокальный объектив AR(antireflection) панели ИК AHD camera(MVT-AH18)

● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



- 1-1.0М / 1.3 М/2.0 М пикселей полный Факультативный реального времени, высокой четкости 1080 P
- 2-ЗМП 2.8-12mm(M12) переменным фокусным
- 3-водонепроницаемый рейтинг: IP66
- 4-75-3 Общая поддержка под дальность передачи коаксиального кабеля без потери более 500 М
- 5-высокий скорость, междугородной, режиме реального времени передачи
- 6-Поддержка OSD

Модель	MVT-AH18A	MVT-AH18T	MVT-AH18B	MVT-AH18R	MVT-AH18P	MVT-AH18F
Датчик	1/4" CMOS (OV9732 + NVP2433) 1.0MP, с IR ВЫРЕЗАТЬ	1/3" CMOS (AR0130 + NVP2433) 1,3-мегапиксельная, с IR ВЫРЕЗАТЬ	1/3" CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1,3-мегапиксельная, с IR ВЫРЕЗАТЬ	1/3" CMOS (0803 + NVP2470H) 2.0MP, с IR ВЫРЕЗАТЬ	1/3" CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP, с IR ВЫРЕЗАТЬ	1/3" CMOS (AR0330 + NVP2470H) 3.0MP, с IR ВЫРЕЗАТЬ
СИГНАЛ	PAL / ФНТ					
Видео Выход	TVI/CVI/AHD	TVI/CVI/AHD	AHD	AHD	AHD	AHD
Объектив	2.8-12 мм Vari-focal Lens(M12)					
IR Светодиоды	42PCS x Ф5 IR светодиоды					
IR Расстояние	35 м IR Расстояние					
Мин. Освещение	0.01 Люкс F1.2					
Затвор	4/25s ~ 1/45,000s					
Синхронизация	Внутренний					
BLC	Необязательный					
ЭКРАННОЕ МЕНЮ	Необязательный					
AWB	Автоматически / Вручную / день / ночь					
День/ночь	с IR Вырезать, Auto(ICR) / Цвет / Ч/Б					
Коробка передач скрытый	Более 500m Via 75-3 коаксиальный кабель кабель					
Мощность Поставка	DC 12V ± 10%					
Работа	-30° C ~ + 60° C/менее чем 95% RH (нет Конденсация)					
Окружающая среда						
Водонепроницаемый	IP66 с сертификат					
Гарантия	2 годы					
Мощность Потребление	4W МАКС.					

Область применения:

Финансы, супермаркеты, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, заводы, Гостиницы, музеи и другие места, чтобы применять требования, с высоким разрешением.

Q1:CAN посмотреть камеру на мобильном телефоне и компьютере?

После подключения камеры к DVR, вы можете просматривать камеру через DVRs функция просмотра в сети.

Q2:CAN, я испытание образца до места массового заказа?

Конечно приветствовал заказ образца, MOQ 1шт.

Q3:Can я купить камеры с моим собственным брендом?

Да, мы принимаем OEM заказ.

Q4:How на поставку правильного напряжения и силы тока для камер?

Наши камеры AHD 12V DC, пожалуйста, обратитесь к ниже руководство:




AMPERAGE

* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



Voltage Drop(%)



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Пакет: MVTEAM бренда или естественной или указано Заказчик.



Доставка: На основании ваших требований, чтобы выбрать Лучшая доставка путь.

Связаться с нами:

Если у вас есть любой вопрос, Добро пожаловать на [Свяжитесь с нами](#).

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем Вас посетить Наш официальный сайт www.myteamcctv.com для просмотра видеодемонстрации, скачать каталог продуктов и читать CCTV технические статьи