Цифровой видеомагнитофон для CCTV 4MP 2560 * 1440 8 канальный гибридный DVR(6408H400)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1-4MP(2048*1536) гибридные DVR, поддержка 4MP, 3Мп, 2-мегапиксельной, 1,3-мегапиксельная, 1MP AHD/TVI/IP и 2-мегапиксельная, 1,3-мегапиксельная, 1MP CVI камеры.
2-различные режимы необязательно:
1) AHD / TVI:8CH 3MP@25fps запись, воспроизведение 4CH 3МП;
2) AHD / TVI:8CH 4MP@15fps запись, 8CH 4MP воспроизведения;
3) AHD / TVI:8CH 1080P@25fps запись, воспроизведение 8CH 1080 P;
4) HVR:4CH 3MP@25fps аналоговый + 4CH 3MP@25fps IP запись, воспроизведение 4CH 3MP@25fps;
5) NVR:8CH 1080P@25fps IP запись, 8CH воспроизведения 1080P@25fps;
6) NVR:8CH 3MP@25fps IP запись, 8CH воспроизведения 3MP@25fps;
7) NVR:4CH 5MP@25fps IP запись, воспроизведение 4CH 5MP@25fps;
3-поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и ПК

Модель		6408H 400
Сжатие		H.264 стандартное сжатие
Операция		Встраиваемых Linux
Кодирование изображений-контроль		Изображение редактирования регулируемые, как изменчива и исправить поток Факультативного
Двойной поток		Можно настроить в каждом канале
Качество изображения монитора		4MP(2560*1440), 3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P
Изображение динамического обнаружения		Несколько областей обнаружения в каждом канале
Гибрид		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Режим видео		Поддержка ручной, автоматический, динамический мониторинг, видео режим триггера тревоги
Режим резервного копирования		U диск, USB портативный диск, USB записи, сети хранения и резервного копирования
Режим работы		Мышь, пульт ДУ, передняя панель
войти локально		без пароля
Сохранить запись		локальный жесткий диск и сети
Внешний интерфейс	Видео вход	8 * BNC
	Аудио вход	4 * RCA
	Сетевой интерфейс	10/100 M base-T Ethernet (RJ-45)
	Подключение USB порт	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Будильник вход	4CH
	Выход сигнала тревоги	1CH
	Внутренний жесткий диск	2 порта SATA HDD
	Максимальная вместимость	Максимум 4 ТБ каждый SATA

Сотовый телефон мониторинга	Поддержка окно Mobile, iPhone, iPad, Android
Мощность	12V/3A
Размер DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) мм
Вес	< 3,5 кг (без жесткого диска)

PRODUCT PICTURE

FAQS

M TEAM

1-не dvr поставляются с жестким диском?

Цифровые видеорегистраторы не поставляются с жесткого диска, но мы также

2-как увеличить время записи?

a.Install более жесткие диски

b.Set dvr для записи обнаружения движения

c.reduce разрешение и частоту кадров скорость записи

3-не DVR поддержка P2P?

Да, dvr поставляются с идентификатором облака, поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и компьютере.

4-что в app вид мобильного телефона dvr?

Приложение мобильного телефона является»**Topsview**"

5-что в резолюции вашего видеорегистраторов?

720P, 1080N (1080 H), 1080P Факультативного

▼Sales Office and Sample room



▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

Связаться с нами:

Если у вас есть любой вопрос, Добро пожаловать на свяжитесь с нами.

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем Вас посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com для просмотра видео демо,Скачать каталог продукции и читать CCTV технические статьи.

sdfadfasdfasdfasd