H.264 1080P 2-мегапиксельная Wi-Fi 720 градусов панорама VR камера с 2шт объективом "рыбий глаз"

FEATURES

M'TEAM

* WiFi VR камера с 2шт объективом "рыбий глаз"
* Разрешение HD 2MP / 1080P
* 720 градусов без контроля слепой зоны, применимо к различным сценариям
* Поддержка двусторонней передачи звука, голосовой подсказки
* ICR инфракрасный фильтр автоматического переключения, осуществлять мониторинг реального дня и ночи
* Поддержка мобильных телефонов в режиме реального времени мониторинга
* Поддержка SD, разрешение HD для просмотра, для адаптации к различным сетевым средам
* Удаленный захват, аудио и видео запись
* Глобальное покрытие сети в любое время и в любом месте
* Отличный выбор для дома, офиса, магазина мониторинга
* Поддержка мобильных приложений **V9**

Video footage storage

Support max 128GB micro SD card for recording.

8:30 — 14:30 — 20:08

Note: Memory cards not included in the package please purchase separately

www.mywebcamcctv.com

Show Appearance

модель Нет.		H100-S8
камера	датчик тип	1/3” прогрессирующий сканирование CMOS
	минимальный освещение	0.02Lux @ (F2.0, AGC НА) , 0 Люкс с инфракрасный
	затвор	ставень приспособление
	камера объектив	HD Панорама 360 ° Объектив
	объектив интерфейс тип	M12
	День а также ночь преобразование Режим	ICR инфракрасный фильтр
	цифровой шум сокращение	3D цифровой шум сокращение
компрессия стандарт	видео компрессия стандарт	H.264
	кодирование тип	H.264 Главный Профиль
	видео компрессия темп	HD, SD, темп приспособление.
	аудио компрессия стандарт	AAC
	аудио компрессия темп	Темп приспособление
Образ	максимальная образ размер	2MP
	Рамка темп	Max: 25fps сеть коробка передач темп: адаптивный регулировка
	Образ установка	Яркость, контраст, насыщенность, и т.п. (через клиент в регулировать установка)
сеть функция	Место хранения функция	Служба поддержки Микро SD карта (Максимум 128GB)
	Умный тревога	видео является потерял, сеть является отсоединен, а также мощность является отсоединен.
	генеральный функции	Задний ход, захватить, мобильный тревога, пароль защита, видео воспроизведение, дистанционный пульт контроль, двусторонний переговорное устройство
беспроводной параметр	беспроводной стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Проект
	частота спектр	2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
	канал пропускная способность	Служба поддержки 20 / 40МГц
	безопасность	64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
	коробка передач скорость	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
генеральный Спецификация	температура а также влажность	-10 C ~ 50 C, влажность является Меньше чем 95% (нет конденсации)
	Мощность	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 5V
	Мощность потребление	12W МАКСИМУМ
	инфракрасный излучение расстояние	МАКСИМУМ 15meter
	Размер (мм)	110мм Икс 58мм
	вес	200g (Содержит упаковка)

CE, Rohs, FCC Сертификаты

Перевозка: Исходя из ваших требований, чтобы выбрать лучший способ доставки.

Связаться с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в ***Связаться с нами***,
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Добро пожаловать в гости наш официальный сайт ***www.mvteamcctv.com***

Статьи по теме Wifi IP Camera:

Как настроить обнаружение движения для Wi-Fi IP-камеры?
Как долго видеокассеты может сохранять TF-карта для Wi-Fi камер?
Как удаленно просматривать MVTEAM Wifi IP Camera на компьютере?