

Система безопасности NVR H.265 5MP POE NVR 4CH со встроенным POE



MvTEAM
www.mvteamcctv.com

H.265 5MP POE NVR

- * 5MP HD Resolution
- * Built-in POE
- * 1080P HDMI output
- * 1pc SATA, max support 8TB HDD
- * 4CH/8CH optional
- * P2P remote view on mobile phone and pc





H.265



POE



5MP

5MP HD



Onvif

Onvif 2.4



HDD



HDMI 1080P



Privacy Masking



Motion Detection



USB



Users



Cloud

P2P Cloud



Remote View

MVTEAM POE NVR & IP Cameras System Connection



Save your cost on buying POE switches
Save your time on wiring



M' TEAM
www.mvteamcctv.com

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FEATURES

M'TEAM

1. NVR: запись 4CH 5MP при 25 кадрах в секунду, воспроизведение 1CH 5MP.
2. NVR: запись 8CH 1080P при 25 кадрах в секунду, воспроизведение 1CH 1080P

3. Разрешение 5MP HD
4. Встроенный 4-канальный POE
5. выход HDMI 1080P
6. 1 шт. SATA, максимальная поддержка 8 ТБ HDD
7. 4CH / 8CH дополнительно
8. P2P удаленный просмотр на мобильном телефоне и компьютере
9. Размер: 240 (Д) x 260 (Ш) x 60 (В) мм

● SPECS



Модель	MVT-NP6704
компрессия	Стандарт сжатия H.264
операция	Встроенный Linux
Кодировка управления изображением	Редактирование изображения, обе переменные и исправление необязательного потока
Двойной поток	Вы можете настроить каждый канал
Качество изображения монитора	4CH 5MP / 8CH 25fps1080P
Динамическое обнаружение изображения	Разнообразные зоны обнаружения в каждом канале
Частота кадров видео	25кадров в секунду
Качество изображения	Запись 4CH 5MP при 25 кадрах в секунду, воспроизведение 1CH 5MP Запись 8CH 1080P при 25 кадрах в секунду, воспроизведение 1CH 1080P
Видео режим	Ручной, автоматический, динамический мониторинг, видеорежим в режиме тревоги
Режим резервного копирования	На диске, портативный USB-накопитель, USB-запись, сетевое хранилище и резервное копирование
Режим работы	Мышь, Дистанционное управление, Передняя панель
Войти локально	Админ и пароль
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сеть

Внешний интерфейс	Видео вход	4CH / 8CH
	Аудио ввод	Никто
	Сетевой интерфейс	10 м / 100 м Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-порт подключения	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Вход тревоги	#
	Тревожный выход	#
	Внутренний жесткий диск	1 SATA HDD
	Максимальная емкость	Максимум 8ТБ SATA
Мониторинг сотового телефона		Поддержка окна Mobile, iPhone, iPad, Android
Источник питания		12V /2(A)
Размер DVR		255 * 45 * 235 мм
Вес		& Lt; 2,7 кг (без жесткого диска)

▼ Packages

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package



Связаться с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [Связаться с нами](#),
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.