

● FEATURES



Пан 360 ° непрерывно, наклона 90 ° поворота, авто-флип, ручная скорость: 0.2 ° ~ 300 ° / с.

Встроенный новый массив ИК-светодиодов до 40 м, постоянный ток дизайн

128 пресетов (названия могут быть установлены);

Тур на основе предустановок, скорость и усилителя; Время парк пресетов могут быть установлены.

4 сканирования, поддержка сканирования между левой и правой предела предела в назначенное скорости.

Встроенный в экранном меню, могут изменить информацию и параметр купола через меню

Парк функция действия, может пресетов автоматического вызова или запуска туристам, рисунок и сканировать после купола холостом ходу в течение времени

Связь: RS485

Встроенный мульти-протоколов, таких как Pelco-D, PELCO-P и др

Встроенный TVS волны доказательства, DC12V; IP66

● SPECS



PTZ функции	
Руководство скорость	Кастрюля(0.2 °~300 ° / с)
	Наклон(0.2 °~180 ° / с)
Мощность поставка	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12
Вращение	Кастрюля непрерывно 360 °, наклон 0~90 ° с авто-флип
Скорость Доля	В виде длина из фокус, для автокорректировка скорость
Предустановленная	128 предустановки, заглавие Можно быть отредактированный
Авто-флип	Наклон вниз 90 °, с авто-флип 180 °
Сканирование	355 ° программируемый, 4 сканирование
Шаблон	4 узоры, а также каждый запись время является не Менше чем 180s
Тур	4 тур, а также скорость & Амп; парк время из пресетов Можно быть задавать.
Remote контрольный	485
Бод ставка (485)	2400/4800/9600/19200 бит
Я Бы ассортимент	1-254
Мощность потребление	6W
Температура	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C с помощью нагреватель & Амп; Поклонники (Необязательный)
Монтаж	Стена монтаж, потолок монтаж
Сеть вес	1,8 кг

САМ функции

Датчик	1/3 " Sony 322 КМОП Sensor + SONY4191 Интернет-провайдер 1920 * 1080
ОПТИКА	Оптический x10, Zoom е знак равно 5.1mm ~ 51mm
Угол	Приблизительно 55.2 ° (Широкий) для 3.2 ° (Tele)
Минимум Освещение	цвет : 0,5 люкс , BW : 0.1Lux
S / N (Y сигнал)	52 дБ
Белый Баланс	Авто
МЦР	Руководство/Авто
DNR	Авто / Выключить / Низкий / Средний / Высокая
HLC	Выключить / На
Максимум Усиление	Авто
ИРИС	Авто
КУВЫРОК	Вертикальный , Горизонтальный , Вертикально-горизонтальные, ВЫКЛ Выбор

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Вопросы-Ответы