

MVTEAM 1080P DVR ЭН Работа с 2-мегапиксельной камерой АНД

● Features

M' TEAM

Чипсет: HI3531

Hybrid DVR, можно подключить IP-камеру, АНД камеры, камеры CVBS одновременно

NVR режим: 8 * 1080P

ЭН Режим DVR: 8 * 1080P

Аналоговый CVBS режим DVR: 8 * 960H

Аудио: 8-канальный вход, выход 1 канал

Аварийная сигнализация: 4-канальный вход, выход 1 канал

● Specifications

M' TEAM

Модель	АН6508Н80P
Сжатие	H.264 Стандартное сжатие
Операция	Embedded Linux
Кодирование изображений контроля	Редактировать изображения регулируется, как изменчива и исправить поток дополнительного
Двойной поток	Может быть установлен в каждом канале
Монитор качества изображения	8 * 1080P (ЭН), 16 * 1080P (NVR)
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео частота кадров	8 * 1080P 20FPS / СН ЭН, 16 * 1080P 25FPS / СН сетевой видеорегистратор
Качество воспроизведения изображения	ЭН 8 * 1080P 160FPS, 16 * 1080P 200fps
Видео режим	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска режима видео
Режим резервного копирования	У диска, USB-съемный диск, USB-ожог, сеть хранения и резервного копирования
Управляйте режим	Мышь, Пульт дистанционного управления, управления
систему локально	администратора и пароль
Сохранить запись	локального жесткого диска и сети

Внешний интерфейс	Видео вход	8 * 1080P 20FPS / СН ЭН, 16 * 1080P 25FPS / СН сетевой видеореги­стратор
	Аудио ввод	8 × RCA
	Сетевой интерфейс	10М / 100М Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-порт соединения	2 x USB 2.0,
	485	485 * 1
	Тревожный вход	4-канальный вход
	Выход тревоги	1 канал выход
	Внутренний жесткий диск	Порт 2 SATA HDD
	Максимальная емкость	Максимальная 4ТВ друг SATA
Мониторинг Сотовый телефон	Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android	
Мощность	12V / 4A	
Размер видеореги­стратор	340 (L) * 265 (Ш) * 70 (В) мм	
Вес	& Lt; 3,2 кг (без HDD)	

● Product picture

M'TEAM

1080P AHD DVR 8CH WIFI Hybrid DVR

Full 1080P

www.mvteamcctv.com



M' TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Функция Advantages:

- * Нет стабильной IP-адрес не требуется
- * Нет установки DDNS не нужны
- * Нет установки маршрутизатора не нужны
- * Снижение стоимости вашего послепродажного



Гибридный

Видеорегистратор имеет несколько режимов по выбору:

- * ЭН камера + камера + IP-аналогового CVBS камеры
- * ЭН камеры
- * Айпи камера
- * Аналоговый CVBS камеры



● EXHIBITIONS

M TEAM

