

MVTEAM Новый дизайн 1MP / 1.3MP / 2MP Водонепроницаемый IP66 30м ИК АНД камера (MBT-AH15)

FEATURES



- 1.0М / 1.3М / 2.0М пикселей полный дополнительный реальном времени, высокой четкости 1080P
- Фиксированный объектив 3.6mm или 6 мм (M12)
- Водонепроницаемые Рейтинг: IP66
- 75- 3 общая поддержка по соосной расстояние передачи кабеля без потери над 500M
- Высокоскоростной, междугородной, в режиме реального времени передачи
- Поддержка OSD
- IC перехода, чтобы достигнуть дневного и ночного просмотра

Приложения:

Финансы, супермаркеты, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, заводы, гостиницы, музеи и другие места, чтобы применять требования высокого разрешения.

SPECS



Модель	MBT-AH15A	MBT-TAH15N	MBT-AH15N	MBT-AH15T	MBT-AH15B	MBT-AH15P
датчик	1/4 "CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP720P	1/4 "CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP / 1024P	1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P Низкий освещение	1/3 "CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P	1/3 "CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP / 1080P
СИГНАЛ	PAL / NTCS					
видео Вывод	AHD / CVBS	TVI / CVI / AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS
объектив	3.6mm или 6мм (M12) объектив					
инфракрасный Расстояние	36pcs x Φ5 инфракрасный светодиодные индикаторы, 30м инфракрасный Расстояние					
Минимум освещение	0.01Lux F1.2					
ставень	4 / 25s ~ 1 / 45,000s					
синхронизация	внутренний					
BLC	необязательный					
OSD	необязательный					
AWB	автоматический / руководство / день / ночь					
День Ночь	с инфракрасный Порез, Авто (ICR) / цвет / B / W					
коробка передач Расстояние	Над 500m с помощью 75-3 коаксиальный кабель					
Мощность Поставка	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12В ± 10%					
За работой Окружающая среда	30 ° C ~ + 60 ° C / Меньше чем 95% относительной влажности (без конденсации)					
Водонепроницаемый	IP66 с сертификат					
Гарантия	2 лет					
Мощность потребление	4W МАКСИМУМ					

АНД преимущества системы:

Super HD Image



Common Camera



HD AHD Camera



Wide Application



HD-AHD System Low Cost, Better HD Feelings

- 1- High definition video quality 1.0MP/1.3MP/2MP
- 2- HD video transmission without video quality loss & delay
- 3- The same connection structure as original analogue system without cable (Coaxial cable) changing.



HD-AHD

300 - 500M



HD-AHD

- 4- AHD Cameras are compatible with analog 960H/D1 DVR
- 5- with similar price as analogue system

Image Quality Compare



Analog Camera+Analog DVR



AHD Camera+Analog DVR



AHD Camera+AHD DVR

Изображения продуктов:

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

▼ 2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM



▼ 2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Пакет: MVTEAM Марка Box Или NETURAL Box или предусмотренной клиент.



Перевозка: Исходя из ваших требований, чтобы выбрать лучший способ доставки.

Свяжитесь с нами:

Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать **Свяжитесь с нами**,

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Добро пожаловать для посещения наш официальный сайт **www.mvteamcctv.com** для просмотра видео демо, скачать каталог продукции и читать CCTV технические статьи