

## ● Features

M TEAM

Чипсет: HI3520D

Hybrid DVR, можно подключить IP-камеру, AHD камеры, камеры CVBS одновременно

NVR режим: 4 \* 1080P

ЭН DVR режим: 4 \* 720P

Аналоговый CVBS DVR режим: 4 \* 960H

Аудио: 4-канальный вход, выход 1 канал

Сигнализация: Нет

## ● Specifications

M TEAM

Модель	АН6404Н
Сжатие	H.264 Стандартное сжатие
Операция	Embedded Linux
Кодирование изображений контроля	Редактировать изображения регулируется, как изменчива и исправить поток дополнительного
Двойной поток	Может быть установлен в каждом канале
Монитор качества изображения	4 * 720P (ЭН), 4 * 720P (NVR), 4 * 960H (аналоговый DVR)
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео частота кадров	720P 25FPS / СН ЭН; 960H 25FPS / СН Аналоговый видеорегистратор; 720P 25FPS NVR
Качество воспроизведения изображения	ЭН 4 * 720P 50FPS; Аналоговый видеорегистратор 4 * 960H 100FPS; NVR 4 * 720P 50FPS
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска режима видео
Режим резервного копирования	У диска, USB-съёмный диск, USB-ожог, сеть хранения и резервного копирования
Управляйте режим	Мышь, пульт дистанционного управления, передняя панель
систему локально	без пароля
Сохранить запись	локального жесткого диска и сети

Внешний интерфейс	Видео вход	720P 25FPS ЭН; 960H 25FPS Аналоговый видеореги­стратор; 720P 25FPS NVR
	Аудио вход	4 * RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-порт соединения	2 * USB 2.0
	485	485 * 1
	Тревожный вход	Нет
	Выход тревоги	Нет
	Внутренний жесткий диск	Порт 2 SATA HDD
	Максимальная мощность	Максимальная 4TB друг SATA
Мониторинг Сотовый телефон	Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android	
Мощность	12V / 3A	
Размер видеореги­стратор	340 (L) * 265 (Ш) * 70 (В) мм	
Вес	& Lt; 3,5 кг (без HDD)	

● Product picture

M TEAM



**M TEAM**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



### P2P Функция Advantages:

- \* Нет стабильной IP-адрес не требуется
- \* Нет установки DDNS не нужны
- \* Нет установки маршрутизатора не нужны
- \* Снижение стоимости вашего послепродажного



## Гибрид

Видеорегистратор имеет несколько режимов по выбору:

- \* ЭН камера + камера + IP-аналогового CVBS камеры
- \* ЭН камеры
- \* IP-камера
- \* Аналоговый CVBS камеры



## EXHIBITIONS

M TEAM

