Features

Чипсет: HI3520D
Hybrid DVR, можно подключить IP-камеру, AHD камеры, камеры CVBS одновременно
NVR режим: 4 * 1080P
ЭН DVR режим: 4 * 1080H
Аналоговый CVBS DVR режим: 4 * 960H
Аудио: 1 канал вход, выход 1 канал
Сигнализация: Нет

Sepcifications

Модель		AH6704H80H
Сжатие		H.264 Стандартное сжатие
Операция		Embedded Linux
Кодирование изображений контроля		Редактировать изображения регулируется, как изменчива и исправить поток дополнительного
Двойной поток		Может быть установлен в каждом канале
Монитор качества изображения		4 * 1080H (ЭН), 4 * 1080P (NVR)
Изображение Динамическое обнаружение		Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео частота кадров		4 * 1080H 20FPS / CH ЭН, 4 * 1080P 25FPS / CH NVR
Качество воспроизведения изображения		ЭН 4 * 1080H 80FPS, 4 * 1080P 50fps
Режим видео		Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска режима видео
Режим резервного копирования		У диска, USB-съемный диск, USB-ожог, сеть хранения и резервного копирования
Управляйте режим		Мышь, Пульт дистанционного управления, управления Передняя панель
систему локально		администратора и пароль
Сохранить запись		локального жесткого диска и сети
Внешний интерфейс	Видео вход	4 * 1080H 20FPS / CH ЭН, 4 * 1080P 25FPS / CH NVR
	Аудио вход	1 × RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-порт соединения	2 x USB 2.0,
	485	485 * 1
	Тревожный вход	НЕТ
	Выход тревоги	НЕТ
	Внутренний жесткий диск	Порт 1 SATA HDD
	Максимальная мощность	Максимальная 4TB друг SATA

Мониторинг Сотовый телефон	Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android
Мощность	12V / 2A
Размер видеорегистратор	255 * 45 * 235 мм
Вес	& Lt; 2,7 кг (без HDD)

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Функция Advantages:

*** Нет стабильной IP-адрес не требуется**
*** Нет установки DDNS не нужны**
*** Нет установки маршрутизатора не нужны**
*** Снижение стоимости вашего послепродажного**



Гибрид

Видеорегистратор имеет несколько режимов по выбору:
* ЭН камера + камера + IP-аналогового CVBS камеры
* ЭН камеры
* IP-камера
* Аналоговый CVBS камеры

EXHIBITIONS