

Мини Размер 4ch 1080N AHD TVI XBN CVBS IP Гибридная ч 264 автономный DVR (6704H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ XBH \ TVI \ XBH: 4CH 1080N @ 20fps записи,
4CH 1080N воспроизведения;
- 2.HVR: 2CH 1080N @ 20fps записи аналогового + 2CH 1080P @ 25fps IP,
1CH воспроизведение 1080P @ 25fps;
- 3.NVR: 4CH 1080P @ 25fps IP-записи,
1CH воспроизведение 1080P @ 25fps;
- 4-Audio: 4ch вход, выход 1ch

Модель		6704H80H
компрессия		H.264 стандарт сжатия
операция		Embedded Linux
Кодирование изображений-контроль		редактировать изображения регулируется, как изменчива и зафиксировать пот
двойной поток		Может быть установлен в каждом канале
качество изображения монитора		1080N 960 * 1080
Изображение Динамическое обнаружение		Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео фреймрейт		AHD \ TVI \ XBH: 4CH 1080N записи @ 20fps NVR: 4CH 1080P @ 25fps записи IP
Качество воспроизведения изображения		AHD \ TVI \ XBH: воспроизведение 4CH 1080N NVR: 1CH 1080P @ 25fps воспроизведения
Видео режим		Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация
Режим резервного копирования		U диск, USB съемный диск, USB ожог, сеть хранения данных и резервного копи
в действие режим		мышь, Пульт,Передняя панель управления
войти в систему локально		администратора и пароль
Сохранить запись		локальный жесткий диск и сеть
Внешний интерфейс	Видео вход	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI XBH
	Аудио ввод	4× RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB порт соединения	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Тревожный вход	НЕТ
	выход сигнала тревоги	НЕТ
	Внутренний жесткий диск	1 порт SATA HDD
	Максимальная емкость	максимальная 4ТБ каждый SATA
Мониторинг сотовых телефонов		Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android
Мощность		12V /2
размер DVR		255 * 45 * 235мм

вес

& Л; 2,7 кг (без жесткого диска)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM



▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Свяжитесь с нами:

Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать [свяжитесь с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com смотреть [видеодемонстрации](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV технические статьи](#),