

**Новая технология 1080N 960 * 1080 4CH IP AHD TVI CVI Hybrid WiFi
DVR (6704H80W)**



● FEATURES

M TEAM



New Technology

There is a WIFI module in the back panel of DVR, users could connect the dvr to internet via WIFI.

Wifi ×

SSID	Authentication	Signal
ChinaNet-f5Ts	WPA1PSKWPA2!	Excellent
TP-LINK_91CA	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-iUvQ	WPA1PSKWPA2!	Excellent
WaiMaoRouter	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-9gVK	WPA1PSKWPA2!	Excellent
MVT	WPA2PSK	Excellent
	OPEN	Good
	WPA1PSKWPA2!	Good
ChinaNet-Yscb	WPA1PSKWPA2!	Good
520	WPA1PSKWPA2!	Good

Enable DHCP Enable

SSID

Password

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



● SPECS

M TEAM

- 1- AHD / TVI / CVI: 4CH 1080N @ 25 кадров в секунду, 4CH 6fps 1080N воспроизведение
- 2- HVR: 2CH 1080N @ 25fps Аналоговый + 2CH 1080P @ 25fps IP-запись, 1CH 1080P при воспроизведении 25 кадров в секунду
- 3- NVR: 4CH 1080P @ 25fps IP-запись, 1CH 1080P при воспроизведении 25 кадров в секунду
- 4- аудио: вход 4CH
- 5- Выход HDMI

Модель	6704H80W	
компрессия	Стандарт сжатия H.264	
операция	Встроенный Linux	
Кодирование управления изображением	Редактирование изображений, обе переменные и исправление дополнительных	
Двойной поток	Вы можете настроить каждый канал	
Качество изображения монитора	1080N	
Динамическое обнаружение изображения	Разнообразие зон обнаружения в каждом канале	
Частота кадров видео	25fps	
Качество изображения	1080N	
Видео режим	Ручной, автоматический, динамический мониторинг, видеорежим, триггер	
Режим резервного копирования	На диске, портативный USB-накопитель, запись USB, сетевое хранилище и резерв	
Режим работы	Мышь, Дистанционное управление, Передняя панель	
Вход в систему	Администратор и пароль	
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сеть	
Внешний интерфейс	Видеовход	4CH
	Аудио ввод	4 *RCA
	Сетевой интерфейс	10 м / 100 м Base-T Ethernet (RJ-45) или WiFi
	Подключение USB-порта	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Тревожный вход	#
	Выход сигнализации	#
	Внутренний жесткий диск	1 SATA HDD
	Максимальная емкость	Максимум 4TB SATA
Мониторинг сотовых телефонов	Поддержка окна Mobile, iPhone, iPad, Android	
Источник питания	12V /2(A)	
Размер DVR	255 * 45 * 235 мм	
Вес	& Lt; 2,7 кг (без жесткого диска)	

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



Свяжитесь с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, [Свяжитесь с нами](#),
Ваше внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем вас посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com Чтобы отобразить [демонстрации видео](#), [Загрузить каталог продукции](#) и читать [Технические статьи](#), [CCTV](#),