

Новая технология 1080N 960 \* 1080 4CH IP AHD TVI CVI Hybrid WiFi  
DVR (6704H80W)



● FEATURES

M TEAM



### New Technology

There is a WIFI module in the back panel of DVR, users could connect the dvr to internet via WIFI.

Wifi ✕

SSID	Authentication	Signal
ChinaNet-f5Ts	WPA1PSKWPA2!	Excellent
TP-LINK_91CA	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-iUvQ	WPA1PSKWPA2!	Excellent
WaiMaoRouter	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-9gVK	WPA1PSKWPA2!	Excellent
MVT	WPA2PSK	Excellent
	OPEN	Good
	WPA1PSKWPA2!	Good
ChinaNet-Yscb	WPA1PSKWPA2!	Good
520	WPA1PSKWPA2!	Good

Enable  DHCP Enable

SSID

Password

IP Address

Subnet Mask

Gateway

## Adopt Newest HiSilicon Chipset



## New humanized User Interface


## System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:  
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping  
command, convenient to do  
DVR network testing



With UTC Function, control  
analog camera and PTZ camera  
on DVR thru coaxial cable



## ● SPECS

M TEAM

- 1- AHD / TVI / CVI: 4CH 1080N @ 25 кадров в секунду, 4CH 6fps 1080N воспроизведение
- 2- HVR: 2CH 1080N @ 25fps Аналоговый + 2CH 1080P @ 25fps IP-запись, 1CH 1080P при воспроизведении 25 кадров в секунду
- 3- NVR: 4CH 1080P @ 25fps IP-запись, 1CH 1080P при воспроизведении 25 кадров в секунду
- 4- аудио: вход 4CH
- 5- Выход HDMI

<b>Модель</b>	6704H80W	
<b>компрессия</b>	Стандарт сжатия H.264	
<b>операция</b>	Встроенный Linux	
<b>Кодирование управления изображением</b>	Редактирование изображений, обе переменные и исправление дополнительного	
<b>Двойной поток</b>	Вы можете настроить каждый канал	
<b>Качество изображения монитора</b>	1080N	
<b>Динамическое обнаружение изображения</b>	Разнообразие зон обнаружения в каждом канале	
<b>Частота кадров видео</b>	25fps	
<b>Качество изображения</b>	1080N	
<b>Видео режим</b>	Ручной, автоматический, динамический мониторинг, видеорежим, триггер	
<b>Режим резервного копирования</b>	На диске, портативный USB-накопитель, запись USB, сетевое хранилище и резерв	
<b>Режим работы</b>	Мышь, Дистанционное управление, Передняя панель	
<b>Вход в систему</b>	Администратор и пароль	
<b>Сохранить запись</b>	локальный жесткий диск и сеть	
<b>Внешний интерфейс</b>	<b>Видеовход</b>	4CH
	<b>Аудио ввод</b>	4 *RCA
	<b>Сетевой интерфейс</b>	10 м / 100 м Base-T Ethernet (RJ-45) или WiFi
	<b>Подключение USB-порта</b>	2 USB 2.0
	<b>RS485</b>	RS485 * 1
	<b>Тревожный вход</b>	#
	<b>Выход сигнализации</b>	#
	<b>Внутренний жесткий диск</b>	1 SATA HDD
	<b>Максимальная емкость</b>	Максимум 4TB SATA
<b>Мониторинг сотовых телефонов</b>	Поддержка окна Mobile, iPhone, iPad, Android	
<b>Источник питания</b>	12V /2(A)	
<b>Размер DVR</b>	255 * 45 * 235 мм	
<b>Вес</b>	& Lt; 2,7 кг (без жесткого диска)	

## ▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



## ▼ Shipping

M'TEAM



### Свяжитесь с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, [Свяжитесь с нами](#),  
Ваше внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем вас посетить наш официальный сайт [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) Чтобы отобразить [демонстрации видео](#), [Загрузить каталог продукции](#) и читать [Технические статьи](#), [CCTV](#),