

Портативный АHD камеры тестер АHD тестер Гибридный CCTV (АНТ43)

● FEATURES



- * 4.3 "TFT - экран LCD HD
- * Разрешение: 480 * 272
- * Меню OSD Многоязычный
- * Параметр / контраст / насыщенность цвета яркость дисплея регулируется
- * Выходная мощность: DC 12V / 1A для камер АГП; DC 5V / 1A для светодиодного освещения и мобильного телефона
- * Встроенный 2600mAh литий-ионный аккумулятор
- * Функции: аналоговый видео тест, тест сетевой кабель, аварийное освещение СИД, АHD тест, основанный на коаксиальном кабеле, управление PTZ-камеры
- * Тест 1080P / 720P АHD Фотокамеры

тест видео	
Видеосистема	NTSC / PAL Автоматическое распознавание
уровень видеосигнала	1Vpp
Экран монитора	4.3inch Разрешение LCD 480 * 272, цвет 64K
регулировка экрана	Видео яркость дисплея, контрастность, насыщенность цвета регулируемая, подсветка ЖК-дисплея brightness регулируемые
Видео вход / выход	1 канал BNC Video IN
HD ЭН Test	
Формат сигнала SD	NTSC, PAL
видеосигнала HD	HD ЭН
разрешение	D1, 720P, 960P, 1080P
Уровень сигнала	1Vpp
Выходная мощность 12V	
Выходная мощность	Временная выходная мощность 12V 1A DC
	Выход USBX1 5V1A
Аудио тест	
Аудио тест	Входной звуковой сигнал, и играл на внутренний динамик

Источник питания	
Внешний источник питания	DC 5V (2A)
Батарея заряжена	Встроенный 3.7V литий-полимерный аккумулятор, емкость 2600mAh
Заряд	Время зарядки время мощность 3-4 часов Батарея 8 часов
Функции энергосбережения	Низкое энергопотребление, автоматическое отключение питания, в режиме реального времени отображение уровня заряда батареи
Настройки системы	
Языковые настройки	Китайский, английский по выбору пользователя
Авто-выключение	Отключение / 5-60 минут
Кабельный тест	
испытательный кабель	Тестировать любые два или более жильный кабель дисплея соединить последовательность и номер удаленного
Светодиодный	1 * 35mil Светодиодный свет
Рабочая среда и спецификации	
-20°C --- + 70°C	
30% -90% Rh	

Картинки

AHD TESTER



Buttons and Interfaces



Package



Accessories



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

