

Быстрая и простая настройка 1080P 2-мегапиксельная беспроводная Wi-Fi камера безопасности для дома (H100-C8)

● FEATURES

M'TEAM

- * Принять 1/3 "CMOS датчик изображения, 2MP
- * Максимальное разрешение до 1920 * 1080 (1080P)
- * Поддержка двусторонней связи, голосовой подсказки.
- * ICR инфракрасный фильтр автоматического переключения, осуществлять мониторинг реального дня и ночи
- * Поддержка стандартного четкого разрешения высокого разрешения для просмотра, для адаптации к различным сетевым средам
- * Поддержка мобильных телефонов в режиме реального времени мониторинга
- * Поддержка управления PTZ, удаленного захвата, аудио и видео записи
- * Глобальное покрытие сети в любое время и в любом месте
- * С портом RJ45, поддержка сетевого кабеля (Cat5 / 6) подключения
- * Мобильный телефон приложение **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

- 1080P HD
- two-way intercom
- voice prompt
- P2P Cloud
- ICR filter
- 5m IR
- Motion detection
- Wifi
- Remote View
- SD Card
- Plug and Play
- Autoalarm



A variety of installation



P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



A variety of applications



Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card, if you need buy from us, please ask the sales.



max support
64G SD Card



Mobile Phone View



V12


Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



| Show appearance |



модель Нет.		H100-C8
камера	датчик тип	1/3" прогрессирующий сканирование CMOS
	минимальный освещение	0.02Lux @ (F2.0, AGC HA) , 0 Люкс с инфракрасный
	затвор	ставень приспособление
	камера объектив	3.0mm
	объектив интерфейс тип	M12
	День а также ночь преобразование Режим	ICR инфракрасный фильтр
	цифровой шум сокращение	3D цифровой шум сокращение
компрессия стандарт	видео компрессия стандарт	H.264
	кодирование тип	H.264 Главный Профиль
	видео компрессия темп	HD, SD, темп приспособление.
	аудио компрессия стандарт	AAC
Образ	аудио компрессия темп	Темп приспособление
	максимальная образ размер	1920 x 1080
	Рамка темп	Мах: 25fps сеть коробка передач темп: адаптивный регулировка
Образ установка	Образ установка	Яркость, контраст, насыщенность, и т.п. (через клиент в регулировать установка)
	Место хранения функция	Служба поддержки Микро SD карта (Максимум 64G)
	Умный тревога	видео является потерял, сеть является отсоединен, а также мощность является отсоединен.
сеть функция	генеральный функции	Задний ход, захватить, мобильный тревога, пароль защита, видео воспроизведение, дистанционный пульт контроль, двусторонний переговорное устройство
	беспроводной параметр	беспроводной стандарт
частота спектр		2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
канал пропускная способность		Служба поддержки 20 / 40МГц
безопасность		64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
коробка передач скорость		11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
генеральный Спецификация	температура а также влажность	-10 C ~ 50 C, влажность является Меньше чем 95% (нет конденсации)
	Мощность	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 5V
	Мощность потребление	3W МАКСИМУМ
	инфракрасный излучение расстояние	МАКСИМУМ 5meter
	Размер (мм)	100мм Икс 100мм Икс 126мм
	вес	300 г (Содержит упаковка)

- [Как удаленно просматривать Wi-Fi камеру на мобильном телефоне?](#)
- [Как удаленно просматривать MVTEAM Wifi IP Camera на компьютере?](#)
- [Как настроить обнаружение движения для Wi-Fi IP-камеры?](#)
- [MVTEAM Wifi Smart IP-камера Live Демо](#)
- [Где вам понадобится WiFi Smart IP Camera?](#)

▼ Package

M'TEAM



Size(cm): 11.6(L)X11.6(W)X16.7(H)

▼ Shipping

M'TEAM



Перевозка: Исходя из ваших требований, чтобы выбрать лучший способ доставки.

Связаться с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [Связаться с нами](#),
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Добро пожаловать в гости наш официальный сайт www.mvteamcctv.com

Статьи по теме Wifi IP Camera:

[Как настроить обнаружение движения для Wi-Fi IP-камеры?](#)

[Как долго видеокассеты может сохранять TF-карта для Wi-Fi камер?](#)

[Как удаленно просматривать MVTEAM Wifi IP Camera на компьютере?](#)