

Двусторонняя внутренняя связь Wifi IPC 1080P Беспроводная камера видеонаблюдения (H100-A2)



● FEATURES

MVTEAM

- * Принять 1/3 "CMOS датчик изображения
- * Максимальное разрешение до 1920 * 1080 (1080P)
- * Поддержка двусторонней связи, голосовой подсказки.
- * ICR инфракрасный фильтр автоматического переключения, осуществлять мониторинг реального дня и ночи
- * Поддержка стандартного четкого разрешения высокого разрешения для просмотра, для адаптации к различным сетевым средам
- * Поддержка мобильных телефонов в режиме реального времени мониторинга
- * Поддержка управления PTZ, удаленного захвата, аудио и видео записи
- * Глобальное покрытие сети в любое время и в любом месте
- * Поддержка мобильных приложений **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



A variety of installation



A variety of applications



Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.



Mobile Phone View



V12



Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



Статья показывает, как настроить удаленный просмотр на мобильном телефоне:

[Новое мобильное приложение V12 для Wifi Smart IP-камеры](#)

● SPECS

M'TEAM

модель Нет.		H100-A2
камера	датчик тип	1/3 " прогрессирующий сканирование CMOS, 2МП
	минимальный освещение	0.02Lux @ (F2.0, AGC HA) , 0 Люкс с инфракрасный
	затвор	ставень приспособление
	камера объектив	HD 3мм объектив
	объектив интерфейс тип	M12
	День а также ночь преобразование Режим	ICR инфракрасный фильтр
	цифровой шум сокращение	3D цифровой шум сокращение
компрессия стандарт	видео компрессия стандарт	H.264
	кодирование тип	H.264 Главный Профиль
	видео компрессия темп	HD, SD, темп приспособление.
	аудио компрессия стандарт	AAC
	аудио компрессия темп	Темп приспособление
Образ	максимальная образ размер	1920 Икс1080
	Рамка темп	Мах: 25fps сеть коробка передач темп: адаптивный регулировка
	Образ установка	Яркость, контраст, насыщенность, и т.п. (через клиент в регулировать установка)
сеть функция	Место хранения функция	Служба поддержки Микро SD карта (Максимум 64G)
	Умный тревога	видео является потерял, сеть является отсоединен, а также мощность является отсоединен.
	генеральный функции	Задний ход, захватить, мобильный тревога, пароль защита, видео воспроизведение, дистанционный пульт контроль, двусторонний переговорное устройство
беспроводной параметр	беспроводной стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Проект
	частота спектр	2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
	канал пропускная способность	Служба поддержки 20 / 40МГц
	безопасность	64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
	коробка передач скорость	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
генеральный Спецификация	температура а также влажность	-10 C ~ 50 C, влажность является Меньше чем 95% (нет конденсации)
	Мощность	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 5V
	Мощность потребление	3W МАКСИМУМ
	инфракрасный излучение расстояние	МАКСИМУМ 5meter
	Размер (мм)	142.8mm Икс 81.7mm
	вес	200g (Содержит упаковка)

| Show appearance |



HD 3.0mm lens

Mounting base



Reset Button

Loud speaker

Microphone

Power port



87.1mm



142.8mm

87.1mm

Статьи по теме Wifi IP Camera:

[Как настроить обнаружение движения для Wi-Fi IP-камеры?](#)

[Новое решение интеллектуальной WIFI IP-камеры - новое приложение Experience V12](#)

▼ Package

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Перевозка: Исходя из ваших требований, чтобы выбрать лучший способ доставки.

Связаться с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [Связаться с нами](#),
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Добро пожаловать в гости наш официальный сайт www.mvteamcctv.com

Статьи по теме Wifi IP Camera:

[Как настроить обнаружение движения для Wi-Fi IP-камеры?](#)

[Как долго видеокассеты может сохранять TF-карта для Wi-Fi камер?](#)

[Как удаленно просматривать MVTEAM Wifi IP Camera на компьютере?](#)