

Антивандалные автомобильные камеры видеонаблюдения AHD 1080P HD для видеонаблюдения

● FEATURES



- 2-мегапиксельная 1080P в режиме реального времени
- Следуйте AHD, TVI, CVI, CVBS видео стандарту
- ИК-светодиоды 12шт, ИК-расстояние 10м
- ш2,8 мм (M12) объектив
- кабель с авиационным разъемом (4-контактная розетка)
- Высокоскоростная передача на большие расстояния в режиме реального времени
- поддержка экранного меню
- с переключением ICR, для достижения дневного и ночного мониторинга
- Использованные подлинно импортированные ИК-светодиоды 3-го поколения и мегапиксельные объективы высокой четкости, эти камеры продемонстрировали отличную производительность при восстановлении цвета, определении изображения и ночном просмотре.

| Show appearance |



aviation connector
(4 pin female socket)

Size



Unit:mm

модель	MVT-AH36P
датчик	1 / 2.9 "CMOS (IMX323 + 8902H), 2.0MP / 1080P
СИГНАЛ	PAL / NTSC
Видео выход	AHD / TVI / CVI / CVBS 4 IN 1
Эффективные пиксели	1920 (H) * 1080 (B)
Минимум освещение	0.01Lux F1.2
ставень	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
синхронизация	внутренний
Интерфейс видео выхода	1CH BNC
BLC / DWDR	по желанию
OSD	по желанию
AWB	Автоматический / ручной / день / ночь
День Ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
Расстояние передачи	Более 300 м через коаксиальный кабель
Источник питания	DC 12 В ± 10%
Рабочая обстановка	-30 ° C ~ + 60 ° C / относительная влажность менее 95% (без конденсации)
Потребляемая мощность	4 Вт МАКС

Application



School bus



Bus



Metro



Truck



Fire engines

Заявка: Применять за Автомобиль, Автобус, Грузовая машина, самосвальная тележка, Пожар двигатели и т.п.



Свяжитесь с нами:

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [Свяжитесь с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем посетить наш официальный сайт www.myteamctv.com,